

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 1 מתוך 15

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

לשכה: נפתית נתניה

ספק: מכמורת

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	3.30	3	100.00	90	90	95	רשת	מיקרוביאלית	מכמורת
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	13	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	מכמורת
0.00	0	2.90	3	100.00	102	102	108			<u>סה"כ ל ספק:</u>

לקוח: כפר ויתקין

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	רשת	מיקרוביאלית	כפר ויתקין
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	כפר ויתקין
0.00	0	0.00	0	100.00	60	60	60			<u>סה"כ ל לקוח:</u>

ספק: משמר השרון

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	משמר השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	משמר השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45			<u>סה"כ ל ספק:</u>

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 2 מתוך 15

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** עין החורש

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי							
עין החורש	מיקרוביאלית	כניסה	17	16	16	100.00	0	0.00	0	0.00							
עין החורש	מיקרוביאלית	מתקן הפקה	13	24	12	50.00	0	0.00	0	0.00							
עין החורש	מיקרוביאלית	רשת	72	80	65	81.00	0	0.00	0	0.00							
סה"כ ל ספק:										102	120	93	77.50	0	0.00	0	0.00

רשות: עמק חפר **ספק:** אג כפר ידידיה

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי							
כפר ידידיה	מיקרוביאלית	מתקן הפקה	5	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00							
כפר ידידיה	מיקרוביאלית	רשת	45	45	45	100.00	0	0.00	0	0.00							
כפר ידידיה	מיקרוביאלית	כניסה	14	12	12	100.00	0	0.00	0	0.00							
הדר עם	מיקרוביאלית	רשת	61	60	60	100.00	1	1.70	0	0.00							
סה"כ ל ספק:										125	122	122	100.00	1	0.80	0	0.00

רשות: עמק חפר **ספק:** אגודה כפר חיים

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי							
כפר חיים	מיקרוביאלית	כניסה	15	15	15	100.00	0	0.00	0	0.00							
כפר חיים	מיקרוביאלית	רשת	30	30	30	100.00	0	0.00	0	0.00							
סה"כ ל ספק:										45	45	45	100.00	0	0.00	0	0.00

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 3 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

ספק: כפר מונש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	93.00	42	45	45	רשת	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	93.00	14	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	93.30	56	60	60			סה"כ ל ספק:

ספק: המעפיל

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	64	64	64	רשת	מיקרוביאלית	המעפיל
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	המעפיל
0.00	0	0.00	0	93.00	15	16	15	כניסה	מיקרוביאלית	המעפיל
0.00	0	0.00	0	98.80	85	86	85			סה"כ ל ספק:

ספק: מי רם

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	97.00	41	42	41	רשת	מיקרוביאלית	מדרשת רופין
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	מדרשת רופין
0.00	0	0.00	0	98.20	56	57	56			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 4 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** בית הלוי

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	93.00	42	45	45	רשת	מיקרוביאלית	בית הלוי
0.00	0	0.00	0	93.00	14	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	בית הלוי
0.00	0	0.00	0	93.30	56	60	60			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** אביחיל

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	66.00	4	6	5	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	רשת	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	97.00	64	66	65			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** ביתן אהרן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	60	60	60	רשת	מיקרוביאלית	ביתן אהרן
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	ביתן אהרן
0.00	0	0.00	0	100.00	75	75	75			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 5 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** גבעת שפירא

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	גבעת שפירא
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	גבעת שפירא
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** יד חנה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	יד חנה
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	רשת	מיקרוביאלית	יד חנה
0.00	0	0.00	0	100.00	60	60	60	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** העוגן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	92.00	59	64	60	רשת	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	6.70	1	93.00	15	16	16	כניסה	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	0.00	0	0.00	0	4	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	1.40	1	88.10	74	84	76	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 6 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** בחן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	בחן
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	בחן
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** בת חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	בת חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	75	75	75	רשת	מיקרוביאלית	בת חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	90	90	90	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** אחיטוב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	רשת	מיקרוביאלית	אחיטוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	אחיטוב
0.00	0	0.00	0	100.00	60	60	60	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 7 מתוך 15

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

ספק: גן יאשיה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	93.00	28	30	30	רשת	מיקרוביאלית	גן יאשיה
0.00	0	0.00	0	93.00	14	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	גן יאשיה
0.00	0	0.00	0	93.30	42	45	45	סה"כ ל ספק:		

ספק: בארותיים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	רשת	מיקרוביאלית	בארותיים
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	בארותיים
0.00	0	0.00	0	100.00	60	60	60	סה"כ ל ספק:		

ספק: עולש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	93.00	42	45	45	רשת	מיקרוביאלית	עולש
0.00	0	0.00	0	86.00	13	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	עולש
0.00	0	0.00	0	91.70	55	60	60	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 8 מתוך 15

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** בורגתה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	100.00	33	33	33	רשת	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	100.00	48	48	48	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** חניאל

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	93.00	30	32	30	רשת	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	93.00	15	16	15	כניסה	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	93.80	45	48	45	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** גאולי תימן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	32	32	32	רשת	מיקרוביאלית	גאולי תימן
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	כניסה	מיקרוביאלית	גאולי תימן
0.00	0	0.00	0	100.00	48	48	48	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 9 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** בית חירות

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
בית חירות	מיקרוביאלית	רשת	45	45	45	100.00	0	0.00	0	0.00
בית חירות	מיקרוביאלית	כניסה	15	15	15	100.00	0	0.00	0	0.00
סה"כ ל ספק:										
			60	60	60	100.00	0	0.00	0	0.00

רשות: עמק חפר **ספק:** (גבעת חיים (איחוד)

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
(גבעת חיים (איחוד)	מיקרוביאלית	כניסה	15	15	15	100.00	0	0.00	0	0.00
(גבעת חיים (איחוד)	מיקרוביאלית	רשת	45	45	45	100.00	0	0.00	0	0.00
(גבעת חיים (איחוד)	מיקרוביאלית	מתקן הפקה	5	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00
סה"כ ל ספק:										
			65	65	65	100.00	0	0.00	0	0.00

רשות: עמק חפר **ספק:** (גבעת חיים (מאוחד)

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
(גבעת חיים (מאוחד)	מיקרוביאלית	מתקן הפקה	5	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00
(גבעת חיים (מאוחד)	מיקרוביאלית	כניסה	15	15	15	100.00	0	0.00	0	0.00
(גבעת חיים (מאוחד)	מיקרוביאלית	רשת	62	60	60	100.00	1	1.70	0	0.00
סה"כ ל ספק:										
			82	80	80	100.00	1	1.30	0	0.00

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 10 מתוך 15

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר **ספק:** חבצלת השרון

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	90	90	90	רשת	מיקרוביאלית	חבצלת השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	כניסה	מיקרוביאלית	חבצלת השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	135	135	135			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** חופית

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	חופית
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	חופית
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** בית ינאי

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	בית ינאי
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	בית ינאי
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 11 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

ספק: נעורים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	נעורים
0.00	0	0.00	0	93.00	14	15	14	כניסה	מיקרוביאלית	נעורים
0.00	0	0.00	0	97.80	44	45	44			סה"כ ל ספק:

ספק: אג חק בית יצחק

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	כניסה	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	1.60	1	100.00	64	64	65	רשת	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	1.00	1	100.00	100	100	101			סה"כ ל ספק:

ספק: אלישיב

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	32	32	32	רשת	מיקרוביאלית	אלישיב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	כניסה	מיקרוביאלית	אלישיב
0.00	0	0.00	0	100.00	48	48	48			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 12 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

ספק: חגלה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	6.30	1	100.00	16	16	17	כניסה	מיקרוביאלית	חגלה
0.00	0	6.30	2	100.00	32	32	35	רשת	מיקרוביאלית	חגלה
0.00	0	6.30	3	100.00	48	48	52	סה"כ ל ספק:		

ספק: מעברות

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	83.00	5	6	5	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	1.70	1	93.00	60	64	61	רשת	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	0.00	0	93.00	15	16	15	כניסה	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	1.30	1	93.00	80	86	81	סה"כ ל ספק:		

ספק: כפר הרא"ה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	80	80	80	רשת	מיקרוביאלית	כפר הרא"ה
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	כניסה	מיקרוביאלית	כפר הרא"ה
0.00	0	0.00	0	100.00	96	96	96	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 13 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	6.30	2	100.00	32	32	34	רשת	מיקרוביאלית	חיבת ציון
0.00	0	6.30	1	100.00	16	16	17	כניסה	מיקרוביאלית	חיבת ציון
0.00	0	6.30	3	100.00	48	48	51			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	0.00	0	6	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד
0.00	0	0.00	0	0.00	0	6	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	0.00	0	5	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	0.00	0	0.00	0	6	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	40.00	6	15	12	רשת	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	15.80	6	38	12			סה"כ ל אתר:

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	0.00	0	4	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	9.00	1	11	1	רשת	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	6.70	1	15	1			סה"כ ל אתר:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

עמוד 14 מתוך 15

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 07/03/2016

אתר: בית אבות בית הדר עין חורש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	17	רשת	מיקרוביאלית	עין החורש

נפה: אמץ

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	כניסה	מיקרוביאלית	אומץ
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	אומץ
0.00	0	0.00	0	100.00	45	45	45	<u>סה"כ ל נפה:</u>		

ספק: חרב לאת

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	1.70	1	100.00	60	60	64	רשת	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	17	כניסה	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	1.30	1	100.00	76	76	81	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	32	32	32	רשת	מיקרוביאלית	גאולי תימן

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 07/03/2016

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

עמוד 15 מתוך 15

				<u>עד תאריך: 07/03/2016</u>	<u>מתאריך: 01/01/2015</u>				
	0.00	0	0.60	15	95.80	2,601	2,714	2,661	<u>סה"כ לרשות:</u>
	0.00	0	0.60	15	95.80	2,601	2,714	2,661	<u>סה"כ ללשכה:</u>
	0.00	0	0.60	15	95.80	2,601	2,714	2,661	<u>סה"כ לדוח:</u>