

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 2 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: עין החורש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	72.00	26	36	31	רשת	מיקרוביאלית	עין החורש
0.00	0	0.00	0	25.00	2	8	3	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	עין החורש
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	7	כניסה	מיקרוביאלית	עין החורש

ספק: אג כפר ידידיה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	24	רשת	מיקרוביאלית	הדר עם
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	כפר ידידיה
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	כפר ידידיה
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	כפר ידידיה

ספק: אגודה כפר חיים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	כפר חיים
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	כפר חיים

ספק: כפר מונש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	כפר מונש

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 3 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: המעפיל

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	24	רשת	מיקרוביאלית	המעפיל
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	המעפיל

ספק: מי רם

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	94.00	17	18	17	רשת	מיקרוביאלית	מדרשת רופין
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	מדרשת רופין

ספק: בית הלוי

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	בית הלוי
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	בית הלוי

ספק: אביחיל

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	50.00	1	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	אביחיל

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 4 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: ביתן אהרן

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	24	רשת	מיקרוביאלית	ביתן אהרן
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	ביתן אהרן

ספק: גבעת שפירא

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	גבעת שפירא
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	גבעת שפירא

ספק: יד חנה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	יד חנה
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	יד חנה

ספק: העוגן

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	95.00	23	24	23	רשת	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	העוגן

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 7 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: חניאל

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	חניאל

ספק: גאולי תימן

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	24	רשת	מיקרוביאלית	גאולי תימן
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	גאולי תימן

ספק: בית חירות

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	בית חירות
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	בית חירות

ספק: (גבעת חיים (איחוד)

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	רשת	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (איחוד)
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (איחוד)
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (איחוד)

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 8 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: (גבעת חיים (מאוחד

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	25	רשת	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד

ספק: חבצלת השרון

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	36	36	36	רשת	מיקרוביאלית	חבצלת השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	18	18	18	כניסה	מיקרוביאלית	חבצלת השרון

ספק: חופית

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	חופית
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	חופית

ספק: בית ינאי

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	בית ינאי
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	בית ינאי

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 9 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: נעורים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	נעורים
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	נעורים

ספק: אג חק בית יצחק

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	83.00	20	24	20	רשת	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	0.00	0	83.00	10	12	10	כניסה	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר

ספק: אלישיב

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	אלישיב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	אלישיב

ספק: חגלה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	8.30	1	100.00	12	12	14	רשת	מיקרוביאלית	חגלה
0.00	0	16.70	1	100.00	6	6	7	כניסה	מיקרוביאלית	חגלה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 10 מתוך 11

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2015 עד תאריך: 18/06/2015

ספק: מעברות

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	24	רשת	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	מעברות

ספק: כפר הרא"ה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	רשת	מיקרוביאלית	כפר הרא"ה
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	כפר הרא"ה

ספק: חיבת ציון

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	8.30	1	100.00	12	12	13	רשת	מיקרוביאלית	חיבת ציון
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	חיבת ציון

אתר: רימון עמק חפר

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים) מאוחד
0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	0.00	0	50.00	3	6	5	רשת	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	חניאל

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 18/06/2015

עמוד 11 מתוך 11

עד תאריך: 18/06/2015

מתאריך: 01/01/2015

אתר: שות. בר בריבוע

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	16.00	1	6	1	רשת	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	0	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	בורגתה

ספק: חרב לאת

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	4.20	1	100.00	24	24	25	רשת	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	כניסה	מיקרוביאלית	חרב לאת

0.00 0 0.40 4 95.60 1,017 1,064 1,033 **סה"כ לרשות:**

0.00 0 0.40 4 95.60 1,017 1,064 1,033 **סה"כ ללשכה:**

0.00 0 0.40 4 95.60 1,017 1,064 1,033 **סה"כ לדוח:**