

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 09/01/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בת חפר		1007949	בת חפר רשת א	רשת	2013/01/000024	חריג	חנקית NO2	לגמ NO2	<MQL	תקין	תלונה	קוד נקודת דיגום	תלונה
							חנקה NO3	לגמ NO3	19.6	תקין			
							כלוריד CI	לגמ CI	81.0	תקין			
							עכירות	NTU	1.65	חריג			
							UV	OD/cm	0.006	תקין			
בת חפר		1007950	בת חפר רשת ב	רשת	2013/01/000025	Done	חנקית NO2	לגמ NO2	<MQL	תקין	תלונה	קוד נקודת דיגום	תלונה
							חנקה NO3	לגמ NO3	22.7	תקין			
							כלוריד CI	לגמ CI	91.8	תקין			
							עכירות	NTU	0.55	תקין			
							UV	OD/cm	0.005	תקין			

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 13/01/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בת חפר		1007949	בת חפר רשת א	רשת	2013/01/000040	Done	עכירות	NTU	0.24	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה-ללא תעודה

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 14/01/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
מכמת		1007867	מכמורת א באר	מקור מים	2013/01/000042	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.21	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
מכמת		1007871	מכמורת ב באר	מקור מים	2013/01/000043	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.12	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 15/01/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר / תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
חופית		1007881	חופית רשת א	רשת	2013/01/000077	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
אביחיל		10000957	אביחיל באר א	מקור מים	2013/01/000071	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ-NO2 NTU	<MQL 0.25	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
בית ינאי		1007875	בית ינאי רשת א	רשת	2013/01/000073	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
ביתן אהרן		1007888	ביתן אהרון רשת א	רשת	2013/01/000074	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
ביתן אהרן		1007904	בת-חן רשת א	רשת	2013/01/000075	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
אחיטוב		1007952	אחיטוב רשת א	רשת	2013/01/000072	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גבעת שפירא		1007898	גבעת שפירא חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/01/000076	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 7

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 16/01/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בית יצחק-שער		1008060	בית יצחק באר א	מקור מים	2013/01/000082	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.35	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
בית יצחק-שער		10001019 א	בית יצחק צומת מיהול באר א	צומת מיהול	2013/01/000086	Done	חנקה NO3	לגמ NO3	52.1	תקין	חנקה NO3-	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 20/01/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
עין החורש		1007929	עין החורש באר ג	מקור מים	2013/01/000099	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
גבעת חיים(מאח)		1007924	ג.ח.מאוחד באר יוסף	מקור מים	2013/01/000097	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
המעפיל		1007936	המעפיל באר ג	מקור מים	2013/01/000098	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.16	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
גבעת חיים(אחו)		1007919	ג.ח.איחוד באר	מקור מים	2013/01/000096	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 23/01/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
עין החורש		1007932	עין החורש רשת א	רשת	2013/01/000145	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חבת ציון		1008029	חבת ציון רשת א	רשת	2013/01/000146	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חרב לאת		1008032	חרב לאת באר	מקור מים	2013/01/000147	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ-NO2 NTU	<MQL 0.13	תקין תקין	תלת חודשית	קוד נקודת דיגום	
גאולי תימן		1008041	גאולי תימן רשת א	רשת	2013/01/000144	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גבעת חיים(אחו)		1007921	ג.ח.איחוד רשת	רשת	2013/01/000161	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 27/01/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אביחיל		10000957	אביחיל באר א	מקור מים	2013/03/000038	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	25.00	תקין	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
							כלוריד Cl TOC	לגמ Cl מג/ל	96.00 <MQL	תקין תקין			
מעברות		1008049	מעברות באר	מקור מים	2013/01/000208	Done	חנקת NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.14	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
העגן		1008044	העגן באר	מקור מים	2013/01/000207	Done	חנקת NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.10	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
חניאל		1007972	חניאל רשת א	רשת	2013/01/000209	חריג	פלאוריד F	לגמ F-	<MQL	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 28/01/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בת חפר		1007949	בת חפר רשת א	רשת	2013/01/000249	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 30/01/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
ידידיה		10001474	כ ידידיה לאחר מתקן RO)	צומת מיהול	2013/03/000047	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	59.00	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
המעפיל		1007936	המעפיל באר ג	מקור מים	2013/03/000016	חריג	חנקת NO3	לגמ NO3	73.00	חריג	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
כפר מונש		10002914	לאחר בארות כרני 2, כ.חיים ד, גוטהפילד2, רופין	צומת מיהול	2013/03/000053	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	58.00	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 05/02/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר / תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
ידידיה		1007989	כ ידידיה באר ג	מקור מים	2013/02/000031	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
בית הלוי		1008014	בית הלוי רשת א	רשת	2013/02/000039	חריג	פלואוריד F	לגמ F-	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
כפר מונש		1008008	כפר מונש רשת א	רשת	2013/02/000040	חריג	פלואוריד F	לגמ F-	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
מדרשת רופין		1008001	מדרשת רופין באר	מקור מים	2013/02/000032	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 11/02/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
חניאל		10004574	חניאל 2	מקור מים	2013/03/000055	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.20	תקין תקין	תלת חודשית	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 12/02/2013 יום בשבוע שלישי

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 3

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 12/02/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בארותים		1007963	בארותיים חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/02/000158	Done	עכירות	NTU	0.10	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה
חניאל		1007972	חניאל רשת א	רשת	2013/02/000161	Done	ברזל Fe נחושת Cu כרום Cr אבץ Zn עופרת Pb	NTU לגקמ Fe לגקמ Cu לגקמ Cr לגקמ Zn לגקמ Pb	0.11 <MQL <MQL <MQL <MQL <MQL	תקין תקין תקין תקין תקין	מי רשת - מתכות	קוד נקודת דיגום	תלונה
חניאל		1007974	חניאל חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/02/000160	Done	עכירות	NTU	0.10	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה

סה"כ דגימות לתאריך: 7

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 13/02/2013 יום בשבוע רביעי

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 3

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 13/02/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	תקין	11.00	לגמ NO3	חנקת NO3	Done	2013/04/000019	מקור מים	מכמורת ב באר	1007871		מכמרת
			תקין	45.00	לגמ Cl	כלוריד Cl							
			תקין	<MQL	מג/ל	TOC							
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	מלאה -פרמטרים אנאורגניים	תקין	8.20	לגמ Mg	מגנזיום Mg	Done	2013/04/000020	מקור מים	מכמורת ב באר	1007871		מכמרת

סה"כ דגימות לתאריך: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 17/02/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
עין החורש		1007930	עין החורש נ.ח. באר ג	כניסה ממקור מים פרטי	2013/02/000224	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גאולי תימן		1008043	גאולי תימן חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/02/000223	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 19/02/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
עין החורש		1007932	עין החורש רשת א	רשת	2013/02/000283	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חגלה		1008040	כ חוגלה חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/02/000281	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
כפר הרא"ה		1008023	כפר הרואה רשת א	רשת	2013/02/000282	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 25/02/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	תלת חודשית	תקין	<MQL	לגמ NO2	חנקית NO2	Done	2013/04/000039	מקור מים	באר גוטהפילד 2	10002913		כפר מונש
			תקין	0.25	NTU	עכירות							
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	תקין	61.00	לגמ NO3	חנקת NO3	Done	2013/04/000040	מקור מים	באר גוטהפילד 2	10002913		כפר מונש
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	NO3 מי רשת - חנקת	תקין	62.00	לגמ NO3	חנקת NO3	Done	2013/04/000041	צומת מיהול	לאחר בארות כרני 2, כ.חיים ד, גוטהפילד 2, רופין	10002914		כפר מונש

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013

דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 26/02/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אמץ		1007958	אמץ רשת א	רשת	2013/02/000353	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בארותים		1007963	בארותיים חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/02/000354	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בורגתה		1007971	בורגתא חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/02/000355	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גן יאשיה		1007955	גן יאשיה רשת א	רשת	2013/02/000356	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך : 4

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 27/02/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בת חפר		1007949	בת חפר רשת א	רשת	2013/02/000392	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בחן		1007946	בחן רשת א	רשת	2013/02/000391	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 03/03/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
הדר עם		1007983	הדר עם רשת א	רשת	2013/03/000008	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.12	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בית הלוי		1008019	בית הלוי חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000006	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.13	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
כפר מונש		1008008	כפר מונש רשת א	רשת	2013/03/000007	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.14	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
כפר מונש		1008013	כפר מונש חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000009	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.14	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 06/03/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אביחיל		1007901	אביחיל רשת א	רשת	2013/03/000049	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.72	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
כפר ויתקין		1007886	כ. ויתקין חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000047	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.66	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בית חרות		1007915	ב חרות רשת א	רשת	2013/03/000052	Done	ברזל Fe נחושת Cu כרום Cr אבץ Zn עופרת Pb	לגמ Fe לגמ Cu לגמ Cr לגמ Zn לגמ Pb	<MQL <MQL <MQL <MQL <MQL	תקין תקין תקין תקין תקין	מי רשת -מתכות	תכנית דיגום	
בית חרות		1007915	ב חרות רשת א	רשת	2013/03/000053	Done	עכירות	NTU	0.11	תקין	מי רשת - עכירות	תכנית דיגום	
בית חרות		1007917	ב חרות חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000050	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.70	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בית חרות		1007917	ב חרות חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000054	Done	עכירות	NTU	0.15	תקין	מי רשת - עכירות	תכנית דיגום	
גבעת שפירא		1007898	גבעת שפירא חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000051	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.68	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 2

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

סה"כ דגימות לתאריך: 7

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 11/03/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
חופית		1007883	חופית חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000120	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.75	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
עין החורש		1007930	עין החורש נ.ח. באר ג	כניסה ממקור מים פרטי	2013/03/000122	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.75	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גאולי תימן		1008043	גאולי תימן חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000121	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.76	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

יום בשבוע שלישי

12/03/2013

תאריך דיגום

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
 דף: 2

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		10002911	כפר חיים באר ד	מקור מים	2013/04/000035	Done	חנקית NO2	לגמ NO2	<MQL	תקין	תלת חודשית	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
כפר חיים		10002911	כפר חיים באר ד	מקור מים	2013/04/000036	חריג	חנקה NO3	לגמ NO3	79.00	חריג	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
							כלוריד Cl	לגמ Cl	72.00	תקין			
							UV	OD/cm	17.00	תקין			
							TOC	מג/ל	1.10	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 4

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום: 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	מלאה-פרמטרים אנאורגניים	תקין	<MQL	Co/Pt	צבע	חריג	2013/05/000067	מקור מים	כפר חיים באר ד	10002911		כפר חיים
			תקין	7.31	pH	ערך pH *							
			תקין	577.00	uS/cm	* מוליכות							
			תקין	342.00	מג/ל	מוצקים נמסים							
			תקין	15.00	לגמ SO4	גופרה SO4							
			תקין	11.00	לגמ Mg	מגנזיום Mg							
			תקין	158.00	לגמ Fe	ברזל Fe							
			תקין	25.00	לגמ Cu	נחושת Cu							
			תקין	<MQL	לגמ Cr	כרום Cr							
			תקין	41.00	לגמ Mn	מנגן Mn							
			תקין	<MQL	לגמ Cd	קדמיום Cd							
			תקין	<MQL	לגמ Pb	עופרת Pb							
			תקין	57.00	לגמ Ba	בריום Ba							
			תקין	<MQL	לגמ As	ארסן As							
			תקין	<MQL	לגמ Hg	כספית Hg							
			תקין	<MQL	לגמ Phen	פנולים							

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 5

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		10002911	כפר חיים באר ד	מקור מים	2013/05/000067	חריג	דטרגנטים	ל/גמ MBAS	<MQL	תקין	מלאה פרמטרים אנאורגניים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
							Ni ניקל Ni	ל/גמ Ni	<MQL	תקין			
							כסף Ag	ל/גמ Ag	<MQL	תקין			
							בורון (B)	ל/גמ B	0.03	תקין			
							סולפידים (S-)	מגל	0.00	תקין			
							*שמנים ושומנים	מקמ	4920.00	חריג			
							Benzo(a)pyrene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							זרחן P	מקמ P	0.38	תקין			
							Bromide (Br)	מג/ל	0.22	תקין			
							Bicarbonate (HCO3)	מג/ל	190.16	תקין			
							Molybdenum (Mo)	מקג/ל	<MQL	תקין			
							ריח Odor	TON	6.00	חריג			
							* אבץ (Zink)	מקמ	32.00	תקין			
							Cyanide - MicroDist*	מקג/ל NC	<MQL	תקין			

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
 דף: 6

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום: 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		10002911	כפר חיים באר ד	מקור מים	2013/05/000067	חריג	(Selenium - ICP) * סלניום	ל/קמ Se	<MQL	תקין	מלאה -פרמטרים אנאורגניים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
							* (Fluoride) פלואוריד	ל/גמ F-	0.10	חריג			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 7

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	מלאה VOC+PEST(+ALD+CHLAC+FORM)+Phtal+VC	תקין	<MQL	מקג/ל	Chlorobenzene	Done	2013/05/000068	מקור מים	כפר חיים באר ד	10002911		כפר חיים
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,2-Dichlorobenzene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,4-Dichlorobenzene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,2-Dichloroethane							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,1-Dichloroethylene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,2-Dichloroethylenes							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,1,1-Trichloroethane							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Trichloroethylene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Tetrachloroethylene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Chloroform							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Carbon tetrachloride							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Toluene							

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 8

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	מלאה VOC+PEST(+ALD+CHLAC+FORM)+P hthal+VC	תקין	<MQL	מק/ל	Xylenes	Done	2013/05/000068	מקור מים	כפר חיים באר ד	10002911		כפר חיים
			תקין	<MQL	מק/ל	Styrene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Ethylene dibromide							
			תקין	<MQL	מק/ל	1,2-Dibromo-3-chloropropane							
			תקין	<MQL	מק/ל	Alachlor							
			תקין	<MQL	מק/ל	Atrazine							
			תקין	<MQL	מק/ל	Chlordane							
			תקין	<MQL	מק/ל	DDT							
			תקין	<MQL	מק/ל	Endrine							
			תקין	<MQL	מק/ל	Heptachlor							
			תקין	<MQL	מק/ל	Lindane							
			תקין	<MQL	מק/ל	Methoxychlor							
			תקין	<MQL	מק/ל	Permethrin							
			תקין	<MQL	מק/ל	Simazine							

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 9

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	מלאה VOC+PEST(+ALD+CHLAC+FORM)+Phtal+VC	תקין	<MQL	מק/ל	Trifluralin	Done	2013/05/000068	מקור מים	כפר חיים באר ד	10002911		כפר חיים
			תקין	0.69	מק/ל	Diocetylphthalate							
			תקין	<MQL	מק/ל	Formaldehyde							
			תקין	<MQL	מק/ל	Aldicarb							
			תקין	<MQL	מק/ל	2,4-D							
			תקין	<MQL	מק/ל	2,4,5-TP							
			תקין	<MQL	מק/ל	MTBE *							
			תקין	<MQL	מק/ל	Benzene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Ethyl Benzene							
			תקין	<MQL	מק/ל	cis-1,2 Dichloroethylen							
			תקין	<MQL	מק/ל	cis+trans 1,2 Dichloroethylen							
			תקין	<MQL	מק/ל	Heptachlor Epoxide							

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
 דף: 10

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 12/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		10002911	כפר חיים באר ד	מקור מים	2013/05/000068	Done	Trihalomethanes	מקג/ל	<MQL	תקין	מלאה VOC+PEST(+ALD+CHLA C+FORM)+P hthal+VC	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית

סה"כ דגימות לתאריך: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 18/03/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בארותים		1007961	בארותיים רשת א	רשת	2013/03/000205	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.49	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בורגתה		1007969	בורגתא רשת א	רשת	2013/03/000206	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.47	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 19/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אחיטוב		1007954	אחיטוב חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000234	Done	פלאוריד F	לגמ-F	0.80	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 20/03/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בית יצחק-שער		1008066	בית יצחק רשת א	רשת	2013/03/000275	Done	עכירות	NTU	0.16	תקין	מי רשת - עכירות	תכנית דיגום	
בית יצחק-שער		10001019 א	בית יצחק צומת מיהול באר	צומת מיהול	2013/03/000274	Done	חנקה NO3	לגמ NO3	44.0	תקין	NO3 מי רשת -חנקה	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 02/04/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		1008000	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/04/000003	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.32	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בית הלוי		1008014	בית הלוי רשת א	רשת	2013/04/000004	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.31	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
 דף : 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 08/04/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
מכמת		1007867	מכמורת א באר	מקור מים	2013/04/000120	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
מכמת		1007871	מכמורת ב באר	מקור מים	2013/04/000121	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.16	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 09/04/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אביחיל		10000957	אביחיל באר א	מקור מים	2013/04/000162	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.21	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
כפר ויתקין		1007886	כ. ויתקין חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/04/000161	חריג	פלואוריד F	לגמ F-	0.13	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
ביתן אהרן		1007904	בת-חן רשת א	רשת	2013/04/000160	חריג	פלואוריד F	לגמ F-	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בית חרות		1007915	ב חרות רשת א	רשת	2013/04/000159	חריג	פלואוריד F	לגמ F-	0.14	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
 דף : 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 10/04/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בית יצחק-שער		1008060	בית יצחק באר א	מקור מים	2013/04/000174	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.38	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
בית יצחק-שער		10001019 א	בית יצחק צומת מיהול באר	צומת מיהול	2013/04/000172	Done	חנקה NO3	לגמ NO3	47.2	תקין	NO3 מי רשת -חנקה	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך : 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 17/04/2013 יום בשבוע רביעי

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013

דף : 3

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 17/04/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר מונש		10002914	לאחר בארות כרני 2, כ.חיים ד, גוטהפילד 2, רופין	צומת מיהול	2013/05/000069	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	61.00	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
חרב לאת		1008032	חרב לאת באר	מקור מים	2013/04/000223	Done	חנקת NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.36	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
יד חנה		1007944	יד חנה רשת ב	רשת	2013/04/000224	חריג	פלואוריד F	לגמ F	0.13	חריג	F -מי רשת	תכנית דיגום	
גאולי תימן		1008041	גאולי תימן רשת א	רשת	2013/04/000228	חריג	פלואוריד F	לגמ F	0.13	חריג	F -מי רשת	תכנית דיגום	
גבעת חיים(אחו)		1007921	ג.ח.איחוד רשת	רשת	2013/04/000229	חריג	פלואוריד F	לגמ F	0.10	חריג	F -מי רשת	תכנית דיגום	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 4

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
							כסף Ag	ל/גקמ Ag	<MQL	תקין			
							חמרן Al	ל/גקמ Al	<MQL	תקין			
							Chlorobenzene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							1,2-Dichlorobenzene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							1,4-Dichlorobenzene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							1,2-Dichloroethane	מקג/ל	<MQL	תקין			
							1,1-Dichloroethylene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							1,2-Dichloroethylene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							1,1,1-Trichloroethane	מקג/ל	<MQL	תקין			
							Trichloroethylene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							Tetrachloroethylene	מקג/ל	<MQL	תקין			
							Chloroform	מקג/ל	0.1	תקין			
							Carbon tetrachloride	מקג/ל	0.4	תקין			
							Toluene	מקג/ל	<MQL	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 5

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב	
בדיקה לסריקה כללית למיקרומזהמים אורגניים נדיפים וסמי-נדיפים ללא ממצאים חשודים. סריקת מזהמים נדיפים ונדיפים למחצה בוצעו לפי שיטות ה-EPA ב 524.2,252.2	שונות	זמני אירוע מים 20.5.13	תקין	1.2	מק/ל	Xylenes	Done	2013/04/000271		אלכס סולדינר	0		גן יאשיה	
			תקין	<MQL	מק/ל	Styrene								
			תקין	<MQL	מק/ל	Ethylene dibromide								
			תקין	<MQL	מק/ל	1,2-Dibromo-3-chloropropane								
			תקין	<MQL	מק/ל	Vinyl chloride								
			תקין	<MQL	מק/ל	Benzene								
			תקין	<MQL	מק/ל	Ethyl Benzene								

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 6

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
גן יאשיה		0	משפחת שוורץ		2013/04/000272	Done	ברזל Fe	לגקמ Fe	<MQL	תקין	זמני אירוע מים 20.5.13	שונות	
							נחושת Cu	לגקמ Cu	<MQL	תקין			
							כרום Cr	לגקמ Cr	<MQL	תקין			
							מנגן Mn	לגקמ Mn	<MQL	תקין			
							אבץ Zn	לגקמ Zn	<MQL	תקין			
							קדמיום Cd	לגקמ Cd	<MQL	תקין			
							עופרת Pb	לגקמ Pb	<MQL	תקין			
							בריום Ba	לגקמ Ba	69.7	תקין			
							ארסן As	לגקמ As	<MQL	תקין			
							סלניום Se	לגקמ Se	<MQL	תקין			
							ניקל Ni	לגקמ Ni	<MQL	תקין			
							כסף Ag	לגקמ Ag	<MQL	תקין			
							חמרן Al	לגקמ Al	<MQL	תקין			
							Chlorobenzene	מק/ל	<MQL	תקין			
							1,2-Dichloroben zene	מק/ל	<MQL	תקין			
							1,4-Dichloroben zene	מק/ל	<MQL	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 7

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	שונות	זמני אירוע מים 20.5.13	תקין	<MQL	מקג/ל	1,2-Dichloroethane	Done	2013/04/000272		משפחת שוורץ	0		גן יאשיה
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,1-Dichloroethylene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,2-Dichloroethylenes							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,1,1-Trichloroethane							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Trichloroethylene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Tetrachloroethylene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Chloroform							
			תקין	0.2	מקג/ל	Carbon tetrachloride							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Toluene							
			תקין	1.1	מקג/ל	Xylenes							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Styrene							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Ethylene dibromide							
			תקין	<MQL	מקג/ל	1,2-Dibromo-3-chloropropane							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Vinyl chloride							

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
 דף: 8

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	שונות	זמני אירוע מים 20.5.13	תקין	<MQL	מק/ל	Benzene	Done	2013/04/000272		משפחת שוורץ	0		גן יאשיה
			תקין	<MQL	מק/ל	Ethyl Benzene							

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 9

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
גן יאשיה		0	משפחת ברגר		2013/04/000273	Done	ברזל Fe	לגקמ Fe	<MQL	תקין	זמני אירוע מים 20.5.13	שונות	
							נחושת Cu	לגקמ Cu	<MQL	תקין			
							כרום Cr	לגקמ Cr	<MQL	תקין			
							מנגן Mn	לגקמ Mn	<MQL	תקין			
							אבץ Zn	לגקמ Zn	<MQL	תקין			
							קדמיום Cd	לגקמ Cd	<MQL	תקין			
							עופרת Pb	לגקמ Pb	<MQL	תקין			
							בריום Ba	לגקמ Ba	65.4	תקין			
							ארסן As	לגקמ As	<MQL	תקין			
							סלניום Se	לגקמ Se	<MQL	תקין			
							ניקל Ni	לגקמ Ni	<MQL	תקין			
							כסף Ag	לגקמ Ag	<MQL	תקין			
							חמרן Al	לגקמ Al	<MQL	תקין			
							Chlorobenzene	מק/ל	<MQL	תקין			
							1,2-Dichloroben zene	מק/ל	<MQL	תקין			
							1,4-Dichloroben zene	מק/ל	<MQL	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 10

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	שונות	זמני אירוע מים 20.5.13	תקין	<MQL	מק/ל	1,2-Dichloroethane	Done	2013/04/000273		משפחת ברגר	0		גן יאשיה
			תקין	<MQL	מק/ל	1,1-Dichloroethylene							
			תקין	<MQL	מק/ל	1,2-Dichloroethylenes							
			תקין	<MQL	מק/ל	1,1,1-Trichloroethane							
			תקין	<MQL	מק/ל	Trichloroethylene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Tetrachloroethylene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Chloroform							
			תקין	0.2	מק/ל	Carbon tetrachloride							
			תקין	<MQL	מק/ל	Toluene							
			תקין	1.1	מק/ל	Xylenes							
			תקין	<MQL	מק/ל	Styrene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Ethylene dibromide							
			תקין	<MQL	מק/ל	1,2-Dibromo-3-chloropropane							
			תקין	<MQL	מק/ל	Vinyl chloride							

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 11

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 18/04/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	שונות	זמני אירוע מים 20.5.13	תקין	<MQL	מקג/ל	Benzene	Done	2013/04/000273		משפחת ברגר	0		גן יאשיה
			תקין	<MQL	מקג/ל	Ethyl Benzene							

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 22/04/2013 יום בשבוע שני

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 2

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 22/04/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL 0.14	לגמ NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2013/04/000312	מקור מים	עין החורש באר ג	1007929		עין החורש
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL 0.29	לגמ NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2013/04/000314	מקור מים	ג.ח.מאוחד באר יוסף	1007924		גבעת חיים(מאח)
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL 0.12	לגמ NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2013/04/000311	מקור מים	המעפיל באר ג	1007936		המעפיל
	תכנית דיגום	F-מי רשת	חריג	<MQL	לגמ F-	פלואוריד F	חריג	2013/04/000315	כניסה ממקור מקורות	אחיטוב חיבור מקורות	1007954		אחיטוב
	תכנית דיגום	F-מי רשת	חריג	0.14	לגמ F-	פלואוריד F	חריג	2013/04/000318	רשת	בת חפר רשת א	1007949		בת חפר
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL 0.18	לגמ NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2013/04/000313	מקור מים	ג.ח.איחוד באר	1007919		גבעת חיים(אחו)
	תכנית דיגום	F-מי רשת	חריג	<MQL	לגמ F-	פלואוריד F	חריג	2013/04/000316	רשת	בחן רשת א	1007946		בחן
	תכנית דיגום	F-מי רשת	חריג	<MQL	לגמ F-	פלואוריד F	חריג	2013/04/000317	כניסה ממקור מקורות	בחן חיבור מקורות	1007948		בחן

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 3

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 22/04/2013 יום בשבוע שני

סה"כ דגימות לתאריך : 8

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 23/04/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
משמר השרון		1008056	משמר השרון רשת א	רשת	2013/04/000347	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.11	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
מעברות		1008049	מעברות באר	מקור מים	2013/04/000346	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ-NO2 NTU	<MQL 0.21	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
אמץ		1007958	אמץ רשת א	רשת	2013/04/000348	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בארותים		1007963	בארותיים חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/04/000349	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בורגתה		1007971	בורגתא חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/04/000351	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 28/04/2013 יום בשבוע ראשון

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 3

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 28/04/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	PAH + MTBE+BTEX	תקין	0.19	NTU	עכירות	Done	2013/04/000417	מקור מים	כ' ידידיה באר ב	1007988		ידידיה
			תקין	<MQL	Pb ל/קמ	Pb	עופרת Pb						
			תקין	<MQL	מק/ל	Toluene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Xylenes							
			תקין	<MQL	מק/ל	MTBE *							
			תקין	<MQL	מק/ל	Benzene							
			תקין	<MQL	מק/ל	Acenaphtalene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Fluorene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Phenanthrene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Anthracene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Pyrene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Benzo(a)anthracene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Chrysene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Benzo(b)fluoranthene*							
			תקין	<MQL	מק/ל	Benzo(k)fluoranthene*							

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 4

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 28/04/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	PAH + MTBE+BTEX	תקין	<MQL	מקג/ל	Benzo(a)pyrene	Done	2013/04/000417	מקור מים	כ ידידיה באר ב	1007988		ידידיה
			תקין	<MQL	מקג/ל	Indeno(1,1,3-c,d)pyrene*							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Dibenzo(ah)anthracene*							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Benzo(ghi)perylene*							
			תקין	<MQL	מקג/ל	Ethyl Benzene							
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	תקין	60.00	לגמ NO3	חנקת NO3	Done	2013/06/000098	מקור מים	באר גוטהפילד 2	10002913		כפר מונש
מקורות פרטי-מעבדה מרכזית	אקסל	תלת חודשית	תקין	<MQL	לגמ NO2	חנקית NO2	Done	2013/06/000105	מקור מים	חניאל 2	10004574		חניאל
			תקין	0.15	NTU	עכירות							

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 29/04/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		1008000	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/04/000420	חריג	פלאוריד F	לגמ F-	0.69	חריג	F -מי רשת	תכנית דיגום	
ידידה		1007989	כ ידידה באר ג	מקור מים	2013/04/000418	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.14	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
המעפיל		1007936	המעפיל באר ג	מקור מים	2013/06/000041	חריג	חנקה NO3	לגמ NO3	74.00	חריג	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
מדרשת רופין		1008001	מדרשת רופין באר	מקור מים	2013/04/000419	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.15	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 30/04/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בארותים		0	בית משפחת לביא		2013/04/000434	Done	חנקית NO2 חנקה NO3 כלוריד Cl עכירות UV	לגמ NO2 לגמ NO3 לגמ Cl NTU OD/cm	<MQL 27.4 138 0.13 0.006	תקין תקין תקין תקין תקין	תלונה	שונות	תלונה

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 07/05/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
חופית		1007881	חופית רשת א	רשת	2013/05/000063	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
אביחיל		1007901	אביחיל רשת א	רשת	2013/05/000064	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חבצלת השרון		1007906	חבצלת השרון רשת א	רשת	2013/05/000066	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גבעת שפירא		1007895	גבעת שפירא רשת	רשת	2013/05/000065	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 08/05/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בית יצחק-שער		10001019 א	בית יצחק צומת מיהול באר	צומת מיהול	2013/05/000093	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	43.4	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 19/05/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר מונש		10002914	לאחר בארות כרני 2, כ.חיים ד, גוטהפילד 2, רופין	צומת מיהול	2013/06/000101	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	58.00	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013

דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 21/05/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
משמר השרון		1008056	משמר השרון רשת א	רשת	2013/05/000231	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בארותים		1007961	בארותיים רשת א	רשת	2013/05/000229	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בורגתה		1007971	בורגתא חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/05/000230	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
עלש		1007965	עלש רשת א	רשת	2013/05/000232	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
אחיטוב		1007954	אחיטוב חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/05/000233	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גאולי תימן		1008043	גאולי תימן חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/05/000236	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.10	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בת חפר		1007949	בת חפר רשת א	רשת	2013/05/000235	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בחן		1007948	בחן חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/05/000234	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	<MQL	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 27/05/2013 יום בשבוע שני

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 3

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 27/05/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר מונש		10002913	באר גוטהפילד 2	מקור מים	2013/06/000100	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	62.00	תקין	בדיקה מצומצמת במי שתייה - 3פרמטרים	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית
כפר מונש		10002914	לאחר בארות כרני 2, כ.חיים ד, גוטהפילד 2, רופין	צומת מיהול	2013/06/000102	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	59.00	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	אקסל	מקורות פרטי-מעבדה מרכזית

סה"כ דגימות לתאריך: 7

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 05/06/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בית יצחק-שער		1008064	בית יצחק מיכל	מאגר/בריכה	2013/06/000045	Done	ברזל Fe	לגמ Fe	30.40	תקין	מי רשת -מתכות	תכנית דיגום	
							נחושת Cu	לגמ Cu	<MQL	תקין			
							כרום Cr	לגמ Cr	<MQL	תקין			
							אבץ Zn	לגמ Zn	<MQL	תקין			
							עופרת Pb	לגמ Pb	<MQL	תקין			
בית יצחק-שער		1008064	בית יצחק מיכל	מאגר/בריכה	2013/06/000046	Done	עכירות	NTU	0.68	תקין	מי רשת - עכירות	תכנית דיגום	
בית יצחק-שער		10001019 א	בית יצחק צומת מיהול באר	צומת מיהול	2013/06/000049	Done	חנקה NO3	לגמ NO3	50.8	תקין	NO3 מי רשת -חנקה	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013

דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 11/06/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר / תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אחיטוב		1007954	אחיטוב חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/06/000110	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.70	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בת חפר		1007949	בת חפר רשת א	רשת	2013/06/000112	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.68	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בחן		1007946	בחן רשת א	רשת	2013/06/000111	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.69	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך : 3

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013

דף : 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 16/06/2013 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
משמר השרון		1008056	משמר השרון רשת א	רשת	2013/06/000160	Done	עכירות	NTU	0.18	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה
כפר מונש		1008008	כפר מונש רשת א	רשת	2013/06/000158	Done	עכירות	NTU	0.35	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה
כפר מונש		1008013	כפר מונש חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/06/000161	Done	עכירות	NTU	0.22	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה
מדרשת רופין		1008003	מדרשת רופין רשת	רשת	2013/06/000159	Done	עכירות	NTU	0.23	תקין	מי רשת - עכירות	קוד נקודת דיגום	תלונה

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 17/06/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בורגתה		1007969	בורגתא רשת א	רשת	2013/06/000167	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.19	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גן יאשיה		1007955	גן יאשיה רשת א	רשת	2013/06/000168	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.23	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חניאל		1007972	חניאל רשת א	רשת	2013/06/000169	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.19	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 24/06/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר חיים		1008000	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/06/000266	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.27	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
בית הלוי		1008019	בית הלוי חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/06/000265	חריג	פלואוריד F	לגמ-F	0.26	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 01/07/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
מכמת		1007867	מכמורת א באר	מקור מים	2013/07/000001	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.22	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
מכמת		1007871	מכמורת ב באר	מקור מים	2013/07/000002	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.19	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 02/07/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
אביחיל		1007903	אביחיל חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/07/000011	חריג	פלאוריד F	לגמ F-	0.63	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	
אביחיל		10000957	אביחיל באר א	מקור מים	2013/07/000013	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.18	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
בית חרות		1007915	ב חרות רשת א	רשת	2013/07/000012	חריג	פלאוריד F	לגמ F-	0.62	חריג	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 3

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 04/07/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	שונות	תלונה	תקין	<MQL	לגמ NO2	חנקית NO2	Done	2013/07/000076		מטבח	0		גן יאשיה
			תקין	40.9	לגמ NO3	חנקה NO3							
			תקין	96.8	לגמ Cl	כלוריד Cl							
			תקין	0.16	NTU	עכירות							
			תקין	0.009	OD/cm	UV							
	קוד נקודת דיגום		תקין	<MQL	לגמ NO2	חנקית NO2	Done	2013/07/000075	רשת	גן יאשיה רשת א	1007955		גן יאשיה
			תקין	40.8	לגמ NO3	חנקה NO3							
			תקין	98.2	לגמ Cl	כלוריד Cl							
			תקין	0.14	NTU	עכירות							
			תקין	0.008	OD/cm	UV							

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 09/07/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
עין החורש		1007932	עין החורש רשת א	רשת	2013/07/000124	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.77	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חבת ציון		1008029	חבת ציון רשת א	רשת	2013/07/000123	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.78	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
חרב לאת		1008032	חרב לאת באר	מקור מים	2013/07/000106	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ-NO2 NTU	<MQL 0.27	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
גאולי תימן		1008041	גאולי תימן רשת א	רשת	2013/07/000107	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.75	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	
גבעת חיים(אחו)		1007921	ג.ח.איחוד רשת	רשת	2013/07/000125	Done	פלואוריד F	לגמ-F	0.76	תקין	F-מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 5

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013

דף: 1

דוח תוצאות

עד תאריך: 22/07/2013

מתאריך: 01/01/2013

תאריך דיגום 10/07/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
עין החורש		1007929	עין החורש באר ג	מקור מים	2013/07/000174	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.29	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
גבעת חיים(מאח		1007924	ג.ח.מאוחד באר יוסף	מקור מים	2013/07/000172	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.18	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
המעפיל		1007936	המעפיל באר ג	מקור מים	2013/07/000173	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.17	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
גבעת חיים(אחו		1007919	ג.ח.איחוד באר	מקור מים	2013/07/000171	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.14	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה : 22/07/2013
 דף : 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 16/07/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
מעברות		1008049	מעברות באר	מקור מים	2013/07/000306	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.19	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
העגן		1008044	העוגן באר	מקור מים	2013/07/000305	Done	חנקית NO2 עכירות	לגמ NO2 NTU	<MQL 0.17	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך : 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 22/07/2013
דף: 1

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 22/07/2013

תאריך דיגום 17/07/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72141 - נפתית נתניה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
בית יצחק-שער		10001019 א	בית יצחק צומת מיהול באר	צומת מיהול	2013/07/000337	Done	חנקת NO3	לגמ NO3	47.7	תקין	NO3 מי רשת -חנקת	קוד נקודת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1