

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 1 מתוך 14

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

רשות: נפתית נתניה

ספק: מכמורת

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	מכמורת
0.00	0	0.00	0	100.00	24	24	24	רשת	מיקרוביאלית	מכמורת
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

לקוח: כפר ויתקין

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	כפר ויתקין
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	כפר ויתקין
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	<u>סה"כ ל לקוח:</u>		

ספק: משמר השרון

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	משמר השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	משמר השרון
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 2 מתוך 14

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עין החורש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	59.00	16	27	16	רשת	מיקרוביאלית	עין החורש
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	עין החורש
0.00	0	0.00	0	25.00	1	4	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	עין החורש
0.00	0	0.00	0	61.10	22	36	22	סה"כ ל ספק:		

ספק: אג כפר ידידיה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	רשת	מיקרוביאלית	כפר ידידיה
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	רשת	מיקרוביאלית	הדר עם
0.00	0	0.00	0	100.00	35	35	35	סה"כ ל ספק:		

ספק: אגודה כפר חיים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	כפר חיים
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	כפר חיים
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 3 מתוך 14

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר מונש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	כפר מונש
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: המעפיל

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	רשת	מיקרוביאלית	המעפיל

ספק: מי רם

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	מדרשת רופין
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	מדרשת רופין
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 4 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית הלוי

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	בית הלוי
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	בית הלוי
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	סה"כ ל ספק:		

ספק: אביחיל

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	אביחיל
0.00	0	0.00	0	100.00	17	17	17	סה"כ ל ספק:		

ספק: ביתן אהרן

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	ביתן אהרן
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	ביתן אהרן
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 5 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

רשות: עמק חפר **ספק:** גבעת שפירא

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	25.00	1	100.00	4	4	5	כניסה	מיקרוביאלית	גבעת שפירא
0.00	0	12.50	1	100.00	8	8	11	רשת	מיקרוביאלית	גבעת שפירא
0.00	0	16.70	2	100.00	12	12	16	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** יד חנה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	יד חנה
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	רשת	מיקרוביאלית	יד חנה
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** העוגן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	רשת	מיקרוביאלית	העוגן
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 6 מתוך 14

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

רשות: עמק חפר **ספק:** בחן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	בחן
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	בחן
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** בת חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	בת חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	25	25	25	רשת	מיקרוביאלית	בת חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** אחיטוב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	93.00	14	15	14	רשת	מיקרוביאלית	אחיטוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	אחיטוב
0.00	0	0.00	0	95.00	19	20	19			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 7 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גן יאשיה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	גן יאשיה
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	גן יאשיה
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: בארותיים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	20.00	1	100.00	5	5	6	כניסה	מיקרוביאלית	בארותיים
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	רשת	מיקרוביאלית	בארותיים
0.00	0	5.00	1	100.00	20	20	21	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: עולש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	עולש
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	עולש
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 8 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

רשות: עמק חפר **ספק:** בורגתה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	רשת	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	בורגתה
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** חניאל

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	חניאל
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	סה"כ ל ספק:		

רשות: עמק חפר **ספק:** גאולי תימן

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	גאולי תימן
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	גאולי תימן
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 9 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

עד תאריך: 09/05/2017 מתאריך: 01/01/2017

רשות: עמק חפר **ספק:** בית חירות

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	6	כניסה	מיקרוביאלית	בית חירות
0.00	0	8.30	1	100.00	12	12	14	רשת	מיקרוביאלית	בית חירות
0.00	0	6.30	1	100.00	16	16	20			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** (גבעת חיים (איחוד)

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (איחוד)
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	רשת	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (איחוד)
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (איחוד)
0.00	0	0.00	0	100.00	21	21	21			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** (גבעת חיים (מאוחד)

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	רשת	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד)
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד)
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	(גבעת חיים (מאוחד)
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 10 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

רשות: עמק חפר **ספק:** חבצלת השרון

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	13	כניסה	מיקרוביאלית	חבצלת השרון
0.00	0	4.20	1	100.00	24	24	27	רשת	מיקרוביאלית	חבצלת השרון
0.00	0	2.80	1	100.00	36	36	40			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** חופית

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	חופית
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	חופית
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12			סה"כ ל ספק:

רשות: עמק חפר **ספק:** בית ינאי

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	בית ינאי
0.00	0	0.00	0	100.00	4	4	4	כניסה	מיקרוביאלית	בית ינאי
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12			סה"כ ל ספק:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 11 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: נעורים

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	נעורים
0.00	0	0.00	0	75.00	3	4	3	כניסה	מיקרוביאלית	נעורים
0.00	0	0.00	0	91.70	11	12	11	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: אג חק בית יצחק

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	91.00	11	12	12	רשת	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	כניסה	מיקרוביאלית	בית יצחק-שער חפר
0.00	0	0.00	0	95.00	19	20	20	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

ספק: אלישיב

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	אלישיב
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	אלישיב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 12 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חגלה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	חגלה
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	חגלה
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	סה"כ ל ספק:		

ספק: מעברות

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	רשת	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	מעברות
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26	סה"כ ל ספק:		

ספק: כפר הרא"ה

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	כפר הרא"ה
0.00	0	0.00	0	100.00	25	25	25	רשת	מיקרוביאלית	כפר הרא"ה
0.00	0	0.00	0	100.00	30	30	30	סה"כ ל ספק:		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 13 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

עד תאריך: 09/05/2017 מתאריך: 01/01/2017

ספק: חיבת ציון

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	חיבת ציון
0.00	0	10.00	1	100.00	10	10	11	רשת	מיקרוביאלית	חיבת ציון
0.00	0	6.70	1	100.00	15	15	16	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

אתר: בית אבות בית הדר עין חורש

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	80.00	4	5	4	רשת	מיקרוביאלית	עין החורש

נפה: אומץ

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10	רשת	מיקרוביאלית	אומץ
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	אומץ
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	<u>סה"כ ל נפה:</u>		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 14 מתוך 14

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חרב לאת

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	15	15	15	רשת	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	0.00	0	100.00	5	5	5	כניסה	מיקרוביאלית	חרב לאת
0.00	0	0.00	0	100.00	20	20	20	<u>סה"כ ל ספק:</u>		

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

רשות: עמק חפר

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	10.00	1	100.00	10	10	11	רשת	מיקרוביאלית	גאולי תימן
0.00	0	0.90	7	97.70	756	774	772	<u>סה"כ לרשות:</u>		
0.00	0	0.90	7	97.70	756	774	772	<u>סה"כ ללשכה:</u>		
0.00	0	0.90	7	97.70	756	774	772	<u>סה"כ לדוח:</u>		