

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 1 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

לשכה: נפתית נתניה

מועצה אזורית: עמק חפר

2

ספק: חופית

חופית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2016/04/001130	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2016/05/002011	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2016/06/000456	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2016/07/000941	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2016/04/001133	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2016/05/002003	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 2 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חופית

חופית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2016/06/000461	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2016/07/000925	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2016/04/001119	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2016/05/002018	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2016/06/000442	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2016/07/000934	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 3 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חופית

חופית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 12

ספק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00010847	עין החורש לאחר החיטוי באר ד	2016/04/001874	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010847	עין החורש לאחר החיטוי באר ד	2016/05/002467	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010847	עין החורש לאחר החיטוי באר ד	2016/06/001301	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00010847	עין החורש לאחר החיטוי באר ד	2016/07/001605	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011375	עין החורש באר ג	2016/05/002461	22/05/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 4 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	5	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2016/04/001875	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2016/05/002463	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2016/06/001294	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2016/07/001593	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2016/04/001853	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 5 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

עין החורש **פסק:** עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2016/05/002465	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2016/06/001296	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2016/07/001609	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2016/04/001855	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2016/05/002469	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2016/06/001297	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 6 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011378	עין החורש רשת א	2016/07/001601	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2016/04/001852	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2016/05/002462	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2016/06/001295	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2016/07/001604	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

אתר: בית אבות בית הדר עין חורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2016/04/001848	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 7 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

אתר: בית אבות בית הדר עין חורש

עין החורש **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2016/05/002464	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2016/06/001299	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2016/07/001608	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 25 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ישוב: (גבעת חיים) מאוחד (ספק: גבעת חיים) מאוחד

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011370	ג.ח.מאוחד באר יוסף	2016/06/000108	01/06/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 8 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	3	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011371	ג.ח.מאוחד מגדל	2016/04/000490	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011371	ג.ח.מאוחד מגדל	2016/05/000902	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011371	ג.ח.מאוחד מגדל	2016/06/000106	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011371	ג.ח.מאוחד מגדל	2016/07/000301	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.08	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011371	ג.ח.מאוחד מגדל	2016/07/002683	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 9 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2016/04/000479	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2016/05/000888	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2016/06/000105	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2016/07/000038	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2016/07/002681	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2016/04/000481	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 10 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2016/05/000905	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2016/06/000107	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2016/07/000302	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.08	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2016/07/002672	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2016/04/000480	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2016/05/000889	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 11 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2016/06/000103	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2016/07/000019	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2016/07/002684	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2016/04/000838	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2016/05/000876	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2016/06/000104	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 12 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גבעת חיים (מאוחד)

גבעת חיים (מאוחד)

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2016/07/000032	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2016/07/002676	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011380	אביחיל רשת א	2016/04/001120	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011380	אביחיל רשת א	2016/05/001507	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011380	אביחיל רשת א	2016/06/000967	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 13 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011380	אביחיל רשת א	2016/07/000789	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2016/04/001141	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2016/05/001505	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2016/06/000970	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2016/07/000798	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2016/04/001129	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 14 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2016/05/001497	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2016/06/000991	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקובניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2016/07/000791	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011612	אביחיל באר א	2016/05/001528	15/05/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצע צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	<1	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011632	אביחיל נ.ח. באר א	2016/04/001144	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 15 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011632	אביחיל נ.ח. באר א	2016/05/001493	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011632	אביחיל נ.ח. באר א	2016/06/000972	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011632	אביחיל נ.ח. באר א	2016/07/000790	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 17

ספק: נעורים

נעורים

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011424	נעורים רשת א	2016/04/001123	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011424	נעורים רשת א	2016/05/002017	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 16 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: נעורים

נעורים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011424	נעורים רשת א	2016/06/000467	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011424	נעורים רשת א	2016/07/000924	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2016/04/001124	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2016/05/002014	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2016/06/000444	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2016/07/000930	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 17 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: נעורים

נעורים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2016/04/001122	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2016/05/002004	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2016/06/000454	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2016/07/000940	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 12

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2016/04/001147	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 18 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2016/05/001510	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2016/06/000992	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקובויניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2016/07/000792	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2016/04/001142	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2016/05/001494	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2016/06/000993	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקובויניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 19 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2016/07/000797	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2016/04/001136	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2016/05/001496	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2016/06/000994	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2016/07/000787	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2016/04/001138	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 20 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2016/05/001511	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2016/06/000975	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2016/07/000796	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 16

ספק: אג כפר ידידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011510	הדר עם רשת א	2016/04/000856	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2016/05/000890	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 21 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג כפר יידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011510	הדר עם רשת א	2016/06/000306	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2016/07/000037	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2016/07/002868	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2016/04/000833	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2016/05/000901	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2016/06/000312	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 22 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג כפר יידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2016/07/000036	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2016/07/002862	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2016/04/000848	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2016/05/000903	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2016/06/000310	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2016/07/000305	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.24	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 23 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג כפר ידידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2016/07/002871	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת ידידיה	2016/04/000858	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת ידידיה	2016/05/000878	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת ידידיה	2016/06/000309	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת ידידיה	2016/07/000033	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת ידידיה	2016/07/002866	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 24 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 0

20

פנק: אגודה כפר חיים

כפר חיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2016/04/000853	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2016/05/000873	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2016/06/000303	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2016/07/000035	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2016/07/002864	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2016/04/000834	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 25 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אגודה כפר חיים

כפר חיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2016/05/000893	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2016/06/000319	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2016/07/000025	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2016/07/002860	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2016/04/000836	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2016/05/000892	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 26 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אגודה כפר חיים

כפר חיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2016/06/000307	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2016/07/000303	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.12	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2016/07/002865	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 15

ספק: משמר השרון

משמר השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2016/04/000475	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2016/05/000221	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 27 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מסמך השרון **פסק:** משמר השרון

משמר השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2016/05/003524	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2016/06/003061	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2016/07/002670	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2016/04/000485	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2016/05/000215	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2016/05/003526	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 28 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מספר השרון: **99**

מספר השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2016/06/003058	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2016/07/002680	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2016/04/000493	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2016/05/000209	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2016/05/003509	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2016/06/003071	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 29 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: משמר השרון

ישו: משמר השרון

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2016/07/002667	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישו: 15 סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

ספק: מעברות

ישו: מעברות

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011471	מעברות באר	2016/05/002637	23/05/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	1	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2016/04/000094	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2016/05/000117	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 30 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מספר: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2016/05/002611	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2016/06/001507	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2016/07/001860	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2016/04/000110	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2016/05/000119	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2016/05/002606	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 31 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מפוק: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2016/06/001496	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2016/07/001849	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2016/04/000109	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2016/05/000114	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2016/05/002609	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2016/06/001500	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 32 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מפוק: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011474	מעברות רשת	2016/07/001858	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2016/04/000111	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2016/05/000118	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2016/05/002607	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2016/06/001499	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2016/07/001850	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 34 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בית ינאי

בית ינאי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2016/04/001146	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2016/05/002012	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2016/06/000457	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2016/07/000793	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2016/04/001132	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2016/05/001997	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 35 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בית ינאי

בית ינאי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2016/06/000448	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2016/07/000794	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2016/04/001134	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2016/05/002013	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2016/06/000453	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2016/07/000935	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 36 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות חריגות לשיב: 0

12 סה"כ דגימות לשיב:

פסק: אלישיב

אלישיב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011457	אלישיב רשת א	2016/04/002206	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011457	אלישיב רשת א	2016/05/002622	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011457	אלישיב רשת א	2016/06/001488	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011457	אלישיב רשת א	2016/07/001591	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2016/04/002198	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2016/05/002617	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 37 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: אלישיב

אלישיב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2016/06/001490	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2016/07/001595	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2016/04/002204	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2016/05/002605	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2016/06/001493	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2016/07/001592	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 38 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 12 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: חגלה

חגלה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2016/04/002203	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2016/05/002610	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2016/06/001491	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2016/07/001596	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2016/04/002200	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2016/05/002614	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 39 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חגלה

חגלה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2016/06/001487	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2016/07/001602	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2016/04/002207	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2016/05/002601	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2016/06/001483	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2016/07/001623	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		צבי אברמוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 40 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 12 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר

קוד נקודה

שם נקודה

מס. מעבדה

תאריך דיגום

סטטוס דגימה

פרופיל בדיקות

מרכיב בדיקה

תוצאה

יחידות

סטטוס

אחוז מהתקן

דוגם

הערות

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2016/04/001846	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2016/05/002282	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2016/06/000960	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2016/07/001190	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2016/04/001844	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2016/05/002283	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 41 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2016/06/000961	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2016/07/001182	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2016/04/001847	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2016/05/002273	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2016/06/000969	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2016/07/001188	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 42 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011479	בית חזון רשת א	2016/04/001883	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2016/05/002277	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2016/06/000966	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2016/07/001171	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2016/04/001879	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2016/06/000356	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.16	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 43 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2016/06/000964	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2016/07/001178	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2016/04/001882	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2016/05/002279	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2016/06/000968	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2016/07/001169	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 44 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 0

24 סה"כ דגימות ליישוב:

990: חיבת ציון

חיבת ציון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2016/04/002197	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2016/05/002599	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2016/06/001486	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2016/07/001620	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		צבי אברמוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2016/04/002210	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2016/05/002621	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 45 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: חיבת ציון

חיבת ציון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2016/06/001482	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2016/07/001619	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		צבי אברמוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2016/04/002205	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2016/05/002624	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2016/06/001478	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2016/07/001621	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		צבי אברמוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 46 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 12 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ישוּב: כפר יז'ידיה **ספק:** אג כפר יז'ידיה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011519	כ יז'ידיה בריכה	2016/04/000842	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011519	כ יז'ידיה בריכה	2016/05/000874	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011519	כ יז'ידיה בריכה	2016/06/000305	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011519	כ יז'ידיה בריכה	2016/07/000034	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011519	כ יז'ידיה בריכה	2016/07/002867	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011520	כ יז'ידיה רשת א	2016/04/000854	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 47 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג כפר יידיה

כפר יידיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2016/05/000877	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2016/06/000313	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2016/07/000039	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2016/07/002872	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011591	כ יידיה חיבור מקורות	2016/04/000855	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011591	כ יידיה חיבור מקורות	2016/05/000899	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 48 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג כפר יידיה

כפר יידיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011591	כ יידיה חיבור מקורות	2016/07/000028	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2016/04/000849	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2016/05/000879	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2016/06/000320	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2016/07/000304	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.16	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2016/07/002861	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 49 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג כפר יידיה

כפר יידיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 18

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2016/04/001628	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2016/05/002008	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2016/06/000625	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2016/07/001186	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2016/04/001610	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 50 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2016/05/002006	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2016/06/000645	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונו קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2016/07/001222	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2016/04/001612	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2016/05/001996	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2016/06/000646	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונו קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 51 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2016/07/001187	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2016/04/001614	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2016/05/002005	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2016/06/000629	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2016/07/001173	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2016/04/001611	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 52 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2016/05/002002	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2016/06/000626	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2016/07/001185	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2016/04/001627	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2016/05/002022	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2016/06/000655	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 53 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2016/07/001174	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2016/04/001606	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2016/05/002020	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2016/06/000642	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רון קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2016/07/001184	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2016/04/001604	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 54 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2016/05/002024	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2016/06/000650	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2016/07/001176	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2016/04/001624	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2016/05/002009	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2016/06/000653	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 55 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2016/07/001177	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 36 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011383	בת-חן רשת א	2016/04/001613	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011383	בת-חן רשת א	2016/05/002015	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011383	בת-חן רשת א	2016/06/000656	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רון קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011383	בת-חן רשת א	2016/07/001170	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 56 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2016/04/001590	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2016/05/002019	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2016/06/000628	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2016/07/001189	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2016/04/001603	17/04/2016	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2016/04/002211	19/04/2016	תקין	חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 57 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						חוזרת	עכירות	0.18	NTU	תקין			
						חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2016/05/002016	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2016/06/000644	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2016/07/001168	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2016/04/001609	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2016/05/002007	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2016/06/000652	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 58 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2016/07/001183	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2016/04/001602	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2016/05/001999	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2016/06/000654	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2016/07/001180	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 59 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2016/04/001607	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2016/05/002272	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2016/06/000640	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2016/07/000933	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2016/04/001605	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2016/05/002271	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 60 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2016/06/000641	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2016/07/000939	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2016/04/001623	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2016/05/002276	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2016/06/000643	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2016/07/000931	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 61 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2016/04/001601	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2016/05/002278	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2016/06/000627	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2016/07/000932	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשוניים	2016/04/001608	17/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשוניים	2016/05/002275	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 62 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פנק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשונים	2016/06/000651	07/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		רונן קרסוק	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשונים	2016/07/000928	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 20

פנק: בית הלוי

בית הלוי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2016/04/000852	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2016/05/001177	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2016/06/000446	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 63 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בית הלוי

בית הלוי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2016/07/000190	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2016/07/003062	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2016/04/000861	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2016/05/001191	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2016/06/000458	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2016/07/000191	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 64 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בית הלוי

בית הלוי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2016/07/003054	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2016/04/000843	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2016/05/001178	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2016/06/000452	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2016/07/000193	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2016/07/003064	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 66 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: המעפיל

המעפיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2016/04/001877	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2016/05/002470	22/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2016/06/001302	14/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2016/07/001606	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2016/04/001878	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2016/05/002458	22/05/2016	תקין	מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	ספירה כללית ממוצע	12	CFU/ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 69 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011413	מכמורת א באר	2016/05/002026	17/05/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מלאה+עכירות	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	12	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2016/04/001131	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2016/05/001998	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2016/06/000464	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2016/07/000938	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 70 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מכמורת **ספק**: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011415	מכמורת א רשת	2016/04/001126	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2016/05/002010	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2016/06/000459	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2016/07/000942	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2016/04/001125	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2016/05/002021	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 71 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2016/06/000451	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2016/07/000937	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011417	מכמורת באר ב	2016/05/002027	17/05/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטריפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	29	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2016/04/001148	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2016/05/002023	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 72 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

מכמורת **ספק**: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2016/06/000470	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2016/07/000929	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2016/04/001128	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2016/05/002001	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2016/06/000463	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2016/07/000936	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 73 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2016/04/001121	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2016/05/002000	17/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2016/06/000460	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2016/07/000926	11/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 26

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2016/04/000850	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 74 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2016/05/001182	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2016/06/000445	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2016/07/000198	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2016/07/003069	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2016/04/000837	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2016/05/001179	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 75 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2016/06/000449	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2016/07/000187	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2016/04/000845	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2016/05/001181	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2016/06/000462	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2016/07/000195	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 76 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2016/07/003059	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2016/04/000840	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2016/05/001183	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2016/06/000469	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2016/07/000189	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2016/07/003057	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 77 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 0

19 סה"כ דגימות ליישוב:

פנקו: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2016/04/002202	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2016/05/002602	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2016/06/001807	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.04	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2016/07/001603	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2016/04/002201	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2016/05/002608	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 78 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2016/06/001484	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2016/07/001614	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2016/04/002199	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2016/05/002625	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2016/06/001489	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2016/07/001590	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 79 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011489	חרב לאת נ.ח. באר	2016/04/002209	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011489	חרב לאת נ.ח. באר	2016/05/002612	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011489	חרב לאת נ.ח. באר	2016/06/001485	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011489	חרב לאת נ.ח. באר	2016/07/001598	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2016/04/002208	19/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2016/05/002613	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 80 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2016/06/001494	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2016/07/001622	17/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		צבי אברמוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

ספק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011052	העוגן רשת ב	2016/04/000100	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2016/05/000093	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2016/05/002616	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 81 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011052	העוגן רשת ב	2016/06/001495	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2016/07/001853	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011466	העוגן באר	2016/06/000327	05/06/2016	תקין	מלאה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מלאה	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה	ספירה כללית ממוצע	14	CFU/ml	תקין			
						מלאה	עכירות	0.23	NTU	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2016/04/000119	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2016/05/000097	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2016/05/002615	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 82 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2016/06/001505	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2016/07/001856	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2016/04/000102	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2016/05/000092	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2016/05/002619	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2016/06/001504	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 83 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2016/07/001848	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2016/04/000114	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2016/05/000094	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2016/05/002604	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2016/06/001497	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2016/07/001854	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 85 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

נפה: אמצ

אומץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011335	אמץ רשת א	2016/04/000474	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011335	אמץ רשת א	2016/05/000220	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011335	אמץ רשת א	2016/05/003525	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011335	אמץ רשת א	2016/06/003067	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011335	אמץ רשת א	2016/07/002449	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2016/04/000492	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 86 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

נפה: אמצ

אומץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011336	אמץ רשת ב	2016/05/000219	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2016/05/003523	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2016/06/003062	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2016/07/002675	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011337	אמץ חיבור מקורות	2016/04/000478	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011337	אמץ חיבור מקורות	2016/05/000217	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 87 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

נפה: אמצ

אומץ

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011337	אמצ חיבור מקורות	2016/05/003511	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011337	אמצ חיבור מקורות	2016/06/003068	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011337	אמצ חיבור מקורות	2016/07/002677	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 15

ספקי: בארותיים

בארותיים

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011338	בארותיים רשת א	2016/04/000473	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2016/05/000212	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 88 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011338	בארותיים רשת א	2016/05/003510	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2016/06/003070	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2016/07/002668	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2016/04/000483	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2016/05/000213	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2016/05/003508	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 89 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2016/06/003059	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2016/07/002678	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2016/04/000491	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2016/05/000210	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2016/05/003520	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2016/06/003063	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 90 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2016/07/002685	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2016/04/000487	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2016/05/000218	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2016/05/003506	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2016/06/003066	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2016/07/002687	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	44	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 91 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 0

20

בורגתה **פ90** בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011346	בורגתא רשת א	2016/04/000488	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2016/05/000216	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2016/05/003505	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2016/06/003069	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2016/07/002669	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2016/04/000472	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 92 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2016/05/000211	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2016/05/003507	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2016/06/003065	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2016/07/002673	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2016/04/000476	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2016/05/000214	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 93 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2016/05/003521	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2016/06/003060	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2016/07/002686	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2016/04/000489	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2016/05/000208	02/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2016/05/003522	31/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		סופיאן עבד אלחי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 94 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

בורגתה **פפוק** בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2016/06/003064	29/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2016/07/002674	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

גן יאשיהו **פפוק** גן יאשיהו

גן יאשיהו

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011332	גן יאשיהו רשת א	2016/04/000859	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011332	גן יאשיהו רשת א	2016/05/001184	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011332	גן יאשיהו רשת א	2016/06/000443	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 95 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גן יאשיה

גן יאשיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2016/07/000199	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2016/07/003060	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2016/04/000832	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2016/05/001180	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2016/06/000455	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2016/07/000192	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 96 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גן יאשיה

גן יאשיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2016/07/003074	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2016/04/000835	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2016/05/001164	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2016/06/000468	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2016/07/000201	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2016/07/003058	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 97 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

15

עולש **פסק:** עולש

ישוב: עולש

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011342	עולש רשת א	2016/04/000860	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2016/05/001161	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2016/06/000465	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2016/07/000196	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2016/07/003061	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2016/04/000857	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 98 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2016/05/001176	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		נפתלי שושן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2016/06/000447	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2016/07/000188	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2016/07/003063	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2016/04/000846	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2016/05/001163	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 99 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2016/06/000450	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2016/07/000200	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2016/07/003072	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2016/04/000847	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2016/05/001162	09/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2016/06/000441	06/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 100 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2016/07/000194	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2016/07/003056	27/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

ספק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2016/04/000096	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2016/05/000102	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2016/05/003233	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 101 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2016/06/001805	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2016/07/002454	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2016/04/000113	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2016/05/000105	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2016/05/003241	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2016/06/001804	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 102 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011320	יד חנה רשת א	2016/07/002452	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2016/04/000112	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2016/05/000112	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2016/05/003237	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2016/06/001797	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2016/07/002451	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 104 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011354	חניאל רשת א	2016/04/000093	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2016/05/000095	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2016/05/002600	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2016/06/001502	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2016/07/001859	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2016/04/000091	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 105 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011355	חניאל רשת ב	2016/05/000111	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2016/05/002620	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2016/06/001501	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2016/07/001851	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2016/04/000099	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2016/05/000098	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 106 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2016/05/002603	23/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2016/06/001506	15/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2016/07/001855	18/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

15 סה"כ דגימות לישוב:

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2016/04/000108	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2016/05/000100	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 107 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2016/05/003234	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2016/06/001803	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2016/07/002465	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2016/04/000098	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2016/05/000109	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2016/05/003240	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 108 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2016/06/001793	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2016/07/002456	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2016/04/000104	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2016/05/000108	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2016/05/003242	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2016/06/001799	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 109 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2016/07/002457	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2016/04/000116	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2016/05/000099	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2016/05/003238	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2016/06/001800	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2016/07/002450	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 110 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

20 סה"כ דגימות לישוב:

גאולי תימן **פוקו**

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2016/04/001850	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2016/05/002274	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2016/06/000987	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2016/07/001191	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2016/04/001854	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2016/05/002267	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 111 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גאולי תימן

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2016/06/000988	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2016/07/001179	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2016/04/001880	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2016/05/002281	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2016/06/000963	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2016/07/001181	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 112 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גאולי תימן

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2016/04/001881	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		שלמה שמש	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2016/05/002280	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2016/06/000958	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2016/07/001175	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2016/04/001851	18/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 113 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2016/05/002269	18/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2016/06/000962	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2016/07/001172	12/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

20 **סה"כ דגימות לישוב:**

ספק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2016/04/001118	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2016/05/001495	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 114 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2016/06/000959	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2016/07/000786	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2016/04/001139	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2016/05/001509	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2016/06/000973	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2016/07/000782	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 115 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011394	בית חרות רשת א	2016/04/001127	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2016/05/001506	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2016/06/000986	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2016/07/000784	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2016/04/001143	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2016/05/001518	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 116 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2016/06/000971	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2016/07/000781	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 16

פסק: מי רם

מדרשת רופין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011459	מדרשת רופין מגדל	2016/04/000841	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011459	מדרשת רופין מגדל	2016/05/000906	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2016/04/000839	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 117 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: מי רם

מדרשת רופין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2016/05/000875	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2016/06/000318	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2016/07/000027	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2016/07/002869	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2016/04/000851	10/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2016/05/000894	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 118 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: מי רם

מדרשת רופין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2016/06/000304	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2016/07/000030	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2016/07/002870	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2016/06/000311	05/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2016/07/000031	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2016/07/002863	26/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 119 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 15

גבעת שפירא **פ90**

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2016/04/001117	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2016/05/001508	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2016/06/000976	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2016/07/000795	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2016/04/001137	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2016/05/001512	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 120 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גבעת שפירא

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2016/06/000989	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקוב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2016/07/000783	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2016/04/001140	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2016/05/001499	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2016/06/000965	13/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2016/07/000785	10/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 121 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: גבעת שפירא

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 12

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011326	בת חפר רשת א	2016/04/000090	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2016/05/000115	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2016/05/003235	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2016/06/001798	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2016/07/002459	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 122 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2016/04/000105	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2016/05/000104	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2016/05/003243	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2016/06/001796	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2016/07/002462	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2016/04/000117	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 123 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2016/05/000106	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2016/05/003231	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2016/06/001794	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2016/07/002458	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2016/04/000101	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2016/05/000103	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 124 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2016/05/003232	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2016/06/001801	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2016/07/002448	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2016/04/000115	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2016/05/000116	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2016/05/003236	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 125 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2016/06/001792	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2016/07/002463	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2016/04/000092	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2016/05/000110	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2016/05/003239	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2016/06/001790	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 126 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

בת חפר **ספק:**

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2016/07/002455	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 30 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

בת חפר **ספק:** (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011365	ג.ח.איחוד באר	2016/06/000109	01/06/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	5	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			
	NW00011366	ג.ח.איחוד בריכה	2016/04/000477	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011366	ג.ח.איחוד בריכה	2016/05/000887	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 127 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011366	ג.ח.איחוד בריכה	2016/06/000102	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011366	ג.ח.איחוד בריכה	2016/07/000029	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011366	ג.ח.איחוד בריכה	2016/07/002671	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2016/04/000484	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2016/05/000872	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2016/06/000100	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 128 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2016/07/000299	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.06	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2016/07/002666	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2016/04/000486	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2016/05/000904	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2016/06/000101	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2016/07/000026	03/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 129 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

פסק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2016/07/002679	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2016/04/000482	05/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2016/05/000891	08/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		מאיר ברקאי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2016/06/000099	01/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2016/07/000300	04/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.06	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2016/07/002682	25/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 130 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 21 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ישוב: בחן **ספק:** בחן

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011323	בחן רשת א	2016/04/000118	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2016/05/000120	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2016/05/003244	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2016/06/001791	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2016/07/002464	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2016/04/000107	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 131 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בחן

בחן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2016/05/000113	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2016/05/003247	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2016/06/001802	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2016/07/002461	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2016/04/000095	03/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2016/05/000107	01/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 04/12/2016

עמוד 132 מתוך 132

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2016 עד תאריך: 01/08/2016

ספק: בחן

בחן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2016/05/003245	29/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2016/06/001806	19/06/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2016/07/002460	24/07/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הראל אמיתי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 15

סה"כ דגימות למועצה: 752

סה"כ דגימות ללשכה: 752

סה"כ דגימות לדוח: 752

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות חריגות למועצה: 1

סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 1

סה"כ דגימות חריגות לדוח: 1