

## 2. נושאי איכות הסביבה

התנאים והדרישות הסביבתיות ברישיון העסק נקבעו על מנת לצמצם ולהפחית את אפשרות פגיעת העסק בסביבה ולתקן פגיעות שכבר נעשו. בחלק זה של המפרט יפורטו ההמלצות השונות של אגף תעשיות באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל לכלל הרשויות החברות באיגוד. מסמך הדרישות הסביבתיות ניתנות לעסקים ע"י רשות הרישוי הממונה על הנפקת רישיונות העסק יחד עם הדרישות של כלל "נותני האישור" הרלבנטיים לעסק הספציפי.

### 2.1 שפכים תעשייתיים

2.1.1 ככלל, לא יוקם ויופעל עסק (חדש או קיים) ללא שהוא מחובר למערכת הביוב האזורית / הרשותי. כמו כן, שפכים סניטריים שנוצרים בבית עסק יוזרמו אל מערכת הביוב האזורית / רשותי. בשל כך ובשל מגבלות תכנוניות הקיימות בהקמת עסקים המייצרים שפכים תעשייתיים, מומלץ בפני בעל העסק לבחון את ההיתכנות בהקמת עסק מסוג זה באופן מקדמי ופרטני.

2.1.2 כל בעל עסק שבמהלך פעילות עסקו נוצרים "שפכים תעשייתיים" (שפכים שאינם סניטריים) כהגדרתם [בחוק תאגידי מים וביוב התשס"א](#) – 2001 [וחוק המים, תשי"ט – 1959](#), יעמוד בכל האמור ב"[כללי תאגידי מים וביוב \(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב\) תשע"ד-2014](#)" ובמיוחד בכל האמור בתוספת הראשונה והשנייה לכללים אלו. כמו כן, על בעל העסק לעמוד [בחוק העזר לעמק חפר \(איכות הסביבה\) התשנ"ט-1999](#), פרק י"ט.

- 2.1.3 הרעיון המרכזי בכללי השפכים הוא עקרון **הצדק החברתי** לפיו "המזהם משלם". הכוונה היא שכל עסק המזרים שפכים תעשייתיים לא מטופלים למערכת הציבורית יישא בעלות הטיפול בשפכים אלה, וכן בהוצאות נוספות הקשורות לנזקים למערכת ההולכה והטיפול בשפכים החריגים מבית עסקו, הפוגעים במערכת זו ומייקרים את עלות הטיפול
- 2.1.4 **החברה הכלכלית במועצה אזורית עמק חפר** הינה הגורם **המתאם** את הסדרת הטיפול בשפכים מעסקים. לאור זאת, החברה הכלכלית הינה אחד מהגורמים שמתבקשת קבלת התייחסותה לנושא הסדרת השפכים בעסק זה.
- 2.1.5 במסגרת העמידה בתנאי חוק אלה יידרש בעל העסק לערוך **כשלב ראשון פרשה טכנית** המתארת את מערך הייצור של העסק, את סוגי השפכים הנוצרים מבית עסק זה ואת צרכיה הייחודיים של מערכת זו (כגון: מערכות האיסוף והניקוז בעסק, הטיפול בתשטיפים ובניגר עילי מזוהם / נקי ועוד).
- 2.1.6 בהתאם לפרשה טכנית זו, **בעל העסק יידרש לבצע מספר פעולות מתחייבות** :
- 2.1.6.1 הקפדה על הפרדת הזרמים השונים של השפכים בבית העסק, דהיינו איסור של ערבוב בין קווי ההולכה של השפכים הסניטריים לבין קווי הולכת השפכים התעשייתיים.
- 2.1.6.2 התקנת **מערכת קדם לטיפול בשפכים התעשייתיים** שמקורם מבית עסקו שתתוכנן ותופעל באופן שתאפשר עמידת העסק בערכי הסף המתחייבים מהרמת שפכים מטופלים למערכת הביוב האזורית. מערכת זו עשויה להכיל :
- 2.1.6.2.1 מסננים ושבכות באזורי ניקוז השפכים התעשייתיים למניעת זליגת חומרי גלם שונים למערכת הביוב.

2.1.6.2.2 **מפריד שומנים** העונה לצורכי העסק או **מפריד שמן** או **מפריד דלק ממים** , הכול לפי העניין והצורך.

2.1.6.2.3 בעל העסק יתקין בשטח העסק מיכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המיכל יהיה משולט ויעמוד על מעצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין ואישורי קליטה אלה יישמרו בעסק למשך 3 שנים.

2.1.6.3 טאטוא ואיסוף תשטיפים קיימים במקום שטיפת רצפת העסק והחלפת חומרי ניקוי.

2.1.6.4 איטום משטחי התפעול של העסק כך שיהיו מופרדים משאר שטחי העסק וינוקזו למערכת האיסוף והטיפול בשפכים.

2.1.6.5 ניקוז מי הניגר אשר זורמים על פני הקרקע בשטחו של העסק אך ורק למערכת הניקוז של המועצה האזורית.

2.1.6.6 בעל העסק יתקין על חשבונו "שוחת דיגום" בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני או במקום אחר, כפי שינחה אותו הגורם המוסמך על הטיפול בשפכים במועצה האזורית עמק חפר. כמו כן, בעל העסק יאפשר גישה חופשית לבית העסק, למפריד השומנים ולתאי הביוב הנמצאים בתחומו, לצורך ביצוע דיגום השפכים ע"י נציג החברה הכלכלית במועצה האזורית עמק חפר או מי מטעמה, ובהתאם לתכנון מפורט של יועץ אינסטלציה מוסמך ובכפוף לאישור החברה הכלכלית במועצה האזורית.

2.1.6.7 במקרים בהם בבית העסק / המפעל נוצרים שפכים מרוכזים בעלי עומס מזהמים גבוה או תמלחות, מומלץ לבצע הפרדת זרמים מוחלט לצורך איסופם ופינויים לאתר מורשה ולא להזרימם למערכת הביוב הציבורית.

2.1.7 בעל העסק מכל אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של "כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)", תשע"ד – 2014 " נדרש לבצע דיגום לשפכים התעשייתיים שנוצרו מעסקו.

## 2.1.8 להלן רשימת סוגי העסקים העיקריים המופיעה בתוספת השלשית של החוק שלעיל המחויבים בהתקנת מערכת

### לטיפול בשפכים :

2.1.8.1 מוסכים ותחנות רחיצת רכב.

2.1.8.2 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים.

2.1.8.3 משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים.

2.1.8.4 מפעלי טקסטיל לסוגיהם.

2.1.8.5 מפעלי ציפוי מתכות

2.1.8.6 מכבסות.

2.1.8.7 תחנות דלק.

2.1.8.8 תחנות מעבר לפסולת.

2.1.8.9 בתי דפוס.

2.1.8.10 מפעלי כימיה לסוגיהם (פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים ועוד).

2.1.8.11 מפעלים לחומרי בנייה.

2.1.8.12 בתי מלון.

**הערה : כל עסק אחר בו מייצרים מוצרים או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה ייחשב ל"מפעל" .**

**הגדרה זו כוללת מגוון רחב של מגזרים שאינם בגדר "מפעל תעשייתי קלאסי" , כיוון שהם מזרימים או**

**עלולים להזרים שפכי תעשייה המחייבים טיפול נוסף במערכות הביוב והטיפול בשפכים.**

2.1.9 בעל העסק יישא בעלויות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי המועצה האזורית, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב ([תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב](#)), [תשע"א-2009](#), על כל תיקוניהם. אופן חישוב התעריף לחריגות נקבע, כאמור, בכללים והוא תלוי בין השאר בריכוז המזהם בשפכי היצרן, כמות המים שנצרכה, עלויות הטיפול במכון הטיפול בשפכים ועוד.

2.1.10 בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה השנייה [של כללי תאגידי מים וביוב \(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב\)](#), [תשע"ד – 2014](#), ידווח בעל העסק על כך ליחידה הסביבתית ולממונה על הטיפול בשפכים בחברה הכלכלית באופן מיידי ויבצע את כל הנחיות המועצה האזורית והיחידה הסביבתית לתיקון התקלה, כולל הפסקת הזרמת השפכים למערכת הביוב ואגירתם, במידת הצורך.

2.1.11 בעל עסק שנדרש לבצע **דיגום שפכים** כאמור בסעיף 2.1.2 יעביר פעם בשנה לחברה הכלכלית במועצה האזורית עמק חפר את תוצאות כל הדיגומים שנערכו אצלו בהתאם לתדירויות הנדרשות **בתוספת השלישית** שבכללים. **ראוי לציין שהזרמת שפכים חריגים או אסורים למערכת הביוב הציבורית כרוכה בתשלום כספי בגין כך.**

2.1.12 מפריד השומנים / מפריד דלק – מים יתוחזק באופן שוטף בהתאם להוראות היצרן, למערכת השפכים ומתקני הטיפול שבה, ויפונה בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישה של השמנים / דלקים / שומנים למערכת הביוב וזאת באחריות ובמימון בעל העסק. הפסולת המפונה ממפריד השומנים / דלק תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי הפינוי של שפכים אלה יועברו לממונה על הטיפול בשפכים בחברה הכלכלית במועצה האזורית או / ו ליחידה הסביבתית. כמו כן,

אישורים אלה יישמרו בעסק לתקופה של 3 שנים. מסמך הנחיות נוספות לתפעול ותחזוקה של מפריד שומנים ושמונים מפורסם באתר של המשרד להגנת הסביבה ומתעדכן מעת לעת.

## **2.2 התקנת מכשיר למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)**

- 2.2.1 כל בעל עסק שנקבע לגבי בית העסק שבבעלותו בתוספת המופיעה בסוף "[תקנות בריאות העם \(התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת\)](#)", [התשנ"ב – 1992](#) שחלה עליו חובת התקנת מז"ח בבית העסק שבבעלותו, יתקין את המז"ח באמצעות מתקין מוסמך, כהגדרתו בתקנות, בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים, כאמור בתקנות אלה, למעט בית העסק שקיבל פטור ע"י הגורם המוסמך לכך במשרד הבריאות.
- 2.2.3 במקרים בהם מכשיר המז"ח משרת מספר בתי עסק (כגון: במערכת המים הראשית של קניון). באחריות בעל המתחם או/ו חברת האחזקה / הניהול להסדיר את תקינות המכשיר ולהציג את האישורים המתאימים.
- 2.2.4 בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע **בדיקה שנתית** על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות לעיל. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לידיעת מחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית עמק חפר ולתאגיד המים. במקביל. אישורים אלה יישמרו בבית העסק לתקופה של 3 שנים לפחות. במקרים קיצוניים תתכן פעילות אכיפה גם ע"י מחלקת רישוי עסקים.
- 2.2.5 בעל העסק יבצע באופן מיידי את כל הנדרש לתיקון במכשיר המז"ח על פי ממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינותו בכל עת.
- 2.2.6 אישור תקינותו השנתית של המז"ח הינו תנאי לחידוש רישיון העסק.

## **2.3 מטרדי ריחות**

- 2.3.1 ככלל, בית עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר כתוצאה מפעילות עסקו, כאמור [בחוק למניעת מפגעים](#), [התשכ"א – 1961](#).
- 2.3.2 בעל עסק יפעל למניעת מטרדי ריח שמקורם בבית העסק שברשותו. "מטרד ריח" הינו בהתאם להגדרתו ב "[נוהל להגדרת מפגעי ריח](#)" של המשרד להגנת הסביבה.
- 2.3.3 בית עסק אשר נמצא שפעילותו העסקית מהווה מקור / גורם לריח חזק או בלתי סביר לסביבתו, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, יידרש לבצע "סקר פליטות וריחות". סקר זה יבוצע בהתאם לדרישות המפורטות במסמך "[מדריך לטיפול במפגעי ריח - המשרד להגנת הסביבה- יוני 2013](#)" (בהתאם לעדכון מעת לעת) ובהתאם לסוג מקור הריח במקרים של חשש לריח חזק או בלתי סביר, לדעת איגוד ערים לאיכות הסביבה. על בסיס סקר זה בעל העסק יידרש להכין תוכנית להפחתת עוצמות הריח אשר תכלול את: אפיון מוקדי הריח והמלצות להתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח במוקדים אלה כגון:
- 2.3.1.1 העברת גזים בעלי ריח דרך מערכות איסוף, יניקה ונטרול.
  - 2.3.1.2 הגבלת השימוש בחומרי גלם בעלי ריח.
  - 2.3.1.3 שימוש במערכות יניקה לצמצום פליטות לא מוקדיות.
  - 2.3.1.4 אחסון חומרים בעלי ריח בתנאים לא מבוקרים.
  - 2.3.1.5 בקרת תנאי תהליך לצמצום פליטת הריח.

2.3.1.6 אופטימיזציה של תנאי הביצוע של מערכות הפחתת ריחות לסביבה.

2.3.1.7 מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני הייצור ומתקני הטיפול בפליטות.

2.3.4 תוכנית זו תועבר לאישור איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל, **טרם ביצועה** ע"י בעל העסק.

2.3.5 בעל העסק ייתכן ויידרש, בהתאם לקביעת איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל, בנקיטת חלק / כלל

הפעולות המפורטות לעיל **להפחתת רמות הריח** לרמות הנדרשות בחוק, על פי הצורך ועל סמך הנתונים בסקר שנעשה ע"י בעל העסק, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח.

2.3.6 בעל עסק העוסק בצביעה ברסס (למעט : מוסכים, מסגרות ונגריות אשר נדרשים בתנאים סביבתיים מותאמים ברישיון העסק), יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול בכל עת בה מתבצעת פעולת הצביעה ברסס.

## **2.4 מטרדי רעש**

2.4.1 **ככלל, בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר מפעילות עסקו.** בית עסק אשר נמצא שפעילותו העסקית מהווה

מקור / גורם לרעש חזק או בלתי סביר לסביבתו, כהגדרתו ב"**תקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר, התש"ן-** יידרש לבצע סקר אקוסטי על ידי יועץ מומחה בתחום זה. סקר זה יכלול סקירה של כל מקורות הרעש הקיימים בבית העסק לרבות מקורות מתוכננים והשפעתם על רצפטורים קיימים ומתוכננים בסמיכות לבית העסק, וזאת עפ"י תוכנית סקר שתאושר על ידי היחידה הסביבתית / איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל. סקר זה יכלול המלצות



להתקנת מתקנים להקטנת עוצמות הרעש במוקדים אלה. כמו כן, בעל העסק יישם את המלצות חוות הדעת לאחר שזאת נבחנה ואושרה ע"י איגוד הערים.

2.4.2 בעל עסק לא ישמיע רעש מוסיקה או פרסומת בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי העסק ובכל מקרה כל הפעלת מערכות הגברה קולית תעשה רק באופן שתעמוד בדרישות התקנות המחייבות. לא תותר השמעת מוזיקה / הפעלת מערכות כריזה בעוצמות חריגות בבתי עסק הסמוכים לבתי מגורים בכל שעות היממה וכל זאת גם בהתאמה ל[חוק העזר לעמק חפר \(איכות הסביבה\), התשנ"ט-1999 פרק י'ח](#).

2.4.3 בעל העסק עשוי להידרש, בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית / איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון - כרמל, לנקוט בפעולות **שונות – פיזיות להפחתת רמות הרעש** לרמות הקבועות בחוק, על פי הצורך ועל סמך נתוני הסקר האקוסטי שנערך ע"י בעל העסק **לאחר ביצוע הדרישות**.

2.4.4 ציוד ומכונות הקיימים בבית העסק הפולטים רעש כגון: מפוחים, מזגנים, מערכות קירור ואוורור, גנראטורים ועוד יותקנו בהתאם לתקנים ישראליים רלוונטיים (העתק ממסמכי התקנים שלהם יישמר בבית העסק). הציוד האמור יתוחזק באופן אשר ימנע מטרדי רעש כתוצאה מהפעלתם. אסמכתאות המאשרות את עמידתן של המכונות / ציוד הנ"ל בתקנים המחייבים וכן על בצוע פעולות תחזוקה שוטפות על פי הוראות היצרן יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו על פי דרישה.

## **2.5 איכות אוויר ואזבסט**

2.5.1 בעל עסק שבעסקו מתקיימת פעולות של : קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר- אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר" ויקיים את אישור ודרישות היחידה לאיכות הסביבה.

2.5.2 בעל עסק העוסק בצביעה, לרבות במוסכים, מסגרות ונגריות, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד בערכי הפליטה לפי כל דין. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול בכל עת בה מתבצעת פעולת הצביעה.

2.5.3 בעסקים / מפעלים אשר קיימים בהם מערכות ניטור אוויר באופן רציף, כמו בארובות או בסביבתם, מערכות אלו יופעלו ויתוחזקו בהתאם להנחיות הממונה למערכות ניטור לפי חוק אוויר נקי. מערכי הניטור ישדרו נתונים באופן רציף למערך בקרה ביחידה הסביבתית אופן החיבור והשידור יהיו בהתאם לדרישות היחידה הסביבתית ודרישות הממונה, כאמור. במידת הצורך ועל פי הנחיית היחידה הסביבתית או הממונה יוסיפו תחנות ניטור ו/ או מכשירי ניטור למזהמים העלולים להיפלט מהעסק.

2.5.4 על פי דרישת היחידה הסביבתית, בקשה לרישיון עסק או לחידושו באזור תעשייה, תכלול התייחסות למקורות פליטה

לאוויר. ההתייחסות תהיה לנושאים הבאים:

2.5.4.1 מיקום ארובות.

2.5.4.2 גובה ארובות והתאמתן ל TALUFT 2002, כולל הצגת חישובים.

2.5.4.3 נתונים על מתקני קצה לטיפול בפליטות לאוויר הכוללים מפרטים של מתקני הקצה, יעילותם להפחתת פליטות

והתחייבות יצרן לעמידה באמות המידה הנדרשות עבור המזהמים השונים.

2.5.4.4 הערכה/חישובים של קצבי פליטה של מזהמים.

2.5.5 בעל עסק יאפשר לנציגי היחידה הסביבתית, במידה והדבר רלוונטי, לבצע דגימות בארובותיו בכל עת בה יידרש ויסייע

לנציגי היחידה הסביבתית בביצוע משימה זו. בעל העסק יציג בפני נציגי היחידה הסביבתית את כל הנתונים הנדרשים

ויודא כי הארובות כוללות פתחי דיגום ומרפסות תקניות, בהתאם לנוהל דיגום ארובות של המשרד להגנת הסביבה.

2.5.6 כל עסק אשר יש בו לוחות אסבסט צמנט, יידרש לבצע סקר אסבסט, על ידי סוקר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה

בהתאם להנחיות [החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011](#). יישום המלצות הסקר ירוכז לתוכנית

טיפול במפגע שתאושר ע"י היחידה הסביבתית.

- 2.5.7 אסבסט צמנט ו/ או פריך יפונה על פי כל דין. לא יחל פינוי אסבסט לפני שהוצג אישור מאת הוועדה הטכנית לטיפול באסבסט בפני היחידה הסביבתית. בסיום העבודות יוצג בפני היחידה הסביבתית אישור בדבר סיום עבודה.
- 2.5.8 חל איסור על שימוש כל שהוא באזבסט פריך בתחום בית העסק, קיים או חדש.

## **2.6 החזקת חומרים מסוכנים בעסקים**

- 2.6.1 בעל עסק יפעיל את עסקו כאשר בידיו יש "היתר רעלים" בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים, לעיסוק נשוא הרישיון, אלא כן הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים שהוא עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר רעלים לפי [תקנות החומרים המסוכנים \(סיווג ופטור\), התשנ"ו – 1966](#).
- 2.6.2 בעל העסק לא יחזיק חומרים נפיצים וחומרים דליקים במבנה שקירותיו או גגו עשוי מאסבסט – בעסק חדש – לביצוע מייד. בעסק קיים- כניסת תוקף שנה מיום קבלת תנאים אלה לראשונה ובכל מקרה כאשר מדובר באסבסט פריך, בהתאם לאמור [בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011](#).
- 2.6.3 במידה ובית העסק מחזיק בחומרים מסוכנים, בכמות מעל הקבוע בנספח ב' של חוזר מנכ"ל המשרד להגנת

הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים", ייתכן ובעל עסק יידרש לבצע "סקר בדיקת מרחקי הפרדה" על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם את מסקנות הסקר, לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

## **2.7 זיהום קרקע ומים**

2.7.1 בעל עסק יפעל למניעת זיהום קרקע וינקוט באמצעים שונים למניעת שחרור של חומר מזהם קרקע לקרקע, ובכלל זה

יתקין אמצעי בקרה וניטור, ישמור על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות בחומר מזהם קרקע.

## **2.8 קרינה**

2.8.1 בעל העסק נדרש להחזיק בהיתרי עיסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי או במיתקן הפולט

קרינה מייננת או בלתי מייננת מעודכנים ותקפים. כמו כן, בעל העסק יידרש לפעול בהתאם לתנאים שבהיתרי העיסוק, סילוק החומר הרדיואקטיבי והפסולת הרדיואקטיבית בהתאם לתקנות ותנאי ההיתר.