

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 31/07/2024

עמוד 1 מתוך 5

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/07/2024

לשכה: נפתית נתניה

מועצה אזורית: עמק חפר

2

אתר: עמק חפר

בית ינאי

ישוב:

| אתר | קוד נקודה | שם נקודה | מס. מעבדה | תאריך דיגום | סטטוס | פרופיל בדיקות | מרכיב בדיקה | תוצאה | יחידות | סטטוס | אחוז מהתקן | דוגם | הערות |
|---------|------------|----------|----------------|-------------|-------|---------------------------|---------------------------------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/04/000136 | 16/04/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/05/000032 | 02/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/05/000105 | 08/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/05/000215 | 15/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/05/000327 | 22/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/05/000372 | 27/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/06/000062 | 04/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/06/000234 | 18/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/06/000310 | 24/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/07/000044 | 02/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/07/000128 | 08/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/07/000241 | 15/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/07/000346 | 22/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | 2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000437 | בית ינאי | 2024/07/000439 | 29/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 31/07/2024

עמוד 2 מתוך 5

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/07/2024

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

14 סה"כ דגימות לישוב:

אתר: עמק חפר

חבצלת השרון

ישוב:

| אתר | קוד נקודה | שם נקודה | מס. מעבדה | תאריך דיגום | סטטוס | פרופיל בדיקות | מרכיב בדיקה | תוצאה | יחידות | סטטוס | אחוז מהתקן | דוגם | הערות |
|---------|------------|--------------|----------------|-------------|-------|---------------------------|---------------------------------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/04/000137 | 16/04/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/05/000033 | 02/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/05/000106 | 08/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/05/000216 | 15/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/05/000328 | 22/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/05/000373 | 27/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/06/000063 | 04/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/06/000235 | 18/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/06/000311 | 24/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/07/000045 | 02/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/07/000129 | 08/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/07/000242 | 15/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/07/000347 | 22/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000439 | נעורים משטרה | 2024/07/000440 | 29/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

14 סה"כ דגימות לישוב:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 31/07/2024

עמוד 4 מתוך 5

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/07/2024

אתר: עמק חפר

מכמורת

ישוב:

| אתר | קוד נקודה | שם נקודה | מס. מעבדה | תאריך דיגום | סטטוס | פרופיל בדיקות | מרכיב בדיקה | תוצאה | יחידות | סטטוס | אחוז מהתקן | דוגם | הערות |
|---------|------------|-------------|----------------|-------------|-------|---------------------------|---------------------------------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/05/000031 | 02/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/05/000104 | 08/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/05/000214 | 15/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/05/000326 | 22/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/05/000371 | 27/05/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | 2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/06/000061 | 04/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/06/000233 | 18/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/06/000309 | 24/06/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/07/000043 | 02/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/07/000127 | 08/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/07/000240 | 15/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | 2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/07/000345 | 22/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |
| עמק חפר | NS00000436 | מכמורת דרום | 2024/07/000438 | 29/07/2024 | תקין | שיגרתי- אנטרוקוק צואתי | אנטרוקוק צואתי (Enterococco) | <2 | CFU/100 ml | תקין | | גדעון דמרי | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|----------------------------|
| 0 | סה"כ דגימות חריגות לישוב: | 28 | סה"כ דגימות לישוב: |
| 0 | סה"כ דגימות חריגות למועצה: | 56 | סה"כ דגימות למועצה: |
| 0 | סה"כ דגימות ללשכה: | 56 | סה"כ דגימות ללשכה: |

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 31/07/2024

עמוד 5 מתוך 5

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/07/2024

סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0

סה"כ דגימות לדוח: 56