

דף מידע לוועדים מקומיים היערכות לחורף 2025-2026

מצורף דף המלצות לקראת עונת החורף.
הדברים המובאים הנם בגדר המלצות בלבד והנם לשיקול דעתכם
ועל פי צורכי הישוב.
מומלץ להעביר את המידע המתאים לתושבים,
באמצעים המקובלים אצלכם בישוב.
בברכה,
צוות מחלקת ישובים



אגף חירום, בטחון ובטיחות

המלצות להיערכות הועד המקומי:

- השתתפות רב"שים ויו"ר צח"י בתדריך היערכות לחורף.
- קיום תדריך לכיתות כוננות בנושא היערכות ומוכנות לפעולה בחורף.
- היערכות לשימוש במיכלי המים / באר ביישוב למקרה של הפסקת מים.
- להתעדכן באופן תדיר בתחזית מזג האוויר על-מנת להתכונן מראש למצבי קיצון.
- דווח למשטרת ישראל (100) על כל מקרה חירום.
- חיזוק מבנים וחפצים מפני רוחות חזקות.
- מיפוי אוכלוסיות מיוחדות/מרותקות/נזקקות, במידה ויהיה צורך בפינוי אוכלוסייה.
- שמירת דרכי גישה פנים יישוביות פנויות למעבר רכבי בטחון והצלה.
- פרסום הנחיות לתושבים להיערכות לחורף (בתפוצה יישובית).
- היערכות לאירוע שיטפון, ע"פ נוהל מועצתי.

אגף חירום, בטחון ובטיחות

המלצות להיערכות התושבים:

- לדאוג לאמצעי תאורת חירום זמינים שאינם תלויים ברשת החשמל הביתית (אמצעי תאורה נטען, אמצעי תאורה על סוללות וכו'). יש לאחסן את אמצעי התאורה כראוי (במידה ומדובר בגפרורים ונרות, יש לאחסן הרחק מהישג ידם של ילדים).
- לדאוג להימצאות ערכת עזרה ראשונה זמינה, מלאי תרופות ומזון לתינוקות.
- מומלץ להצטייד במטף כיבוי תקין.
- להצטייד בשמיכות יבשות למצבי חירום.
- הצטיידות במלאי מים ומזון יבש ל-48 שעות (לפי חישוב של 4 ליטר לאדם ליממה).
- אין לחצות כבישים מוצפים, מים זורמים או ערוצי נחל, אפילו אם מפלס המים נראה נמוך!
- אם הרכב מתחיל להיסחף או המנוע כבה, התירו מיד את חגורת הבטיחות ופתחו את כל החלונות. חייגו 102 ומסרו פרטים מדויקים לגבי מיקומכם.
- במקרה של הצפה יש להימנע מכניסה למפלסים תת קרקעיים ושימוש במעליות.
- הימנעו מעישון על גבי חומרים דליקים כגון מיטה או ספה.
- מומלץ להתקין גלאי עשן - הגלאי מתריע על שריפה בזמן אמת.
- אין להשתמש בתנור סלילים! מומלץ להשתמש באמצעי חימום בטוחים כגון מזגן או רדיאטור.
- אין להטעין סוללות ליתיום ללא השגחה.

תחום התחזוקה - חטיבת הנדסה, כלכלית עמק חפר

המלצות להיערכות הועד המקומי:

כבישים, מדרכות, תאורת רחוב וניקוז - טיפול/ מניעת מפגעים

- טיפול בבורות בכבישים.
- תיקוני אסבסט.
- שקיעת אבני מדרך.
- פיזור מצעים בשולי הכבישים.
- תקינות תאורת הרחוב.
- שילוט מקומות בהם יש חשש להצפה ומניעת מעבר כלי רכב והולכי רגל.
- ניקוי תעלות ניקוז פתוחות ומעבירי מים (מעשביה ולכלוך) ובדיקת שיפוע תקין.
- ניקוי וניקוז קולטני מים בצידי המדרכות ושטיפת כלל תשתיות הניקוז התת קרקעיות.
- סימוני כבישים ופסי האטה.
- גיזום עצים שמסתירים תמרורים או שדה ראייה בכביש.
- לקיים בדיקה של מבני גשרים קטנים/דרכי גישה חקלאיות לזיהוי בלאי, סחיפות קרקע ומכשולים בזרימת מים.
- להציב שלטים, מכשולים ניידים או סרטי אזהרה במוקדי הצפה מועדים לפורענות.
- לקדם תכנית רב-שנתית להקמת בריכות השהיה קטנות באזורים ייעודיים ע"מ לצמצם עומסי נגר בעת גשם כבד.
- לעדכן ולתחזק תשתיות ניקוז ותעלות בשדות ובשולי דרכים חקלאיות בשיתוף הוועדה החקלאית.

תחום התחזוקה - חטיבת הנדסה, כלכלית עמק חפר

המלצות להיערכות הועד המקומי:

מקלטים ומרתפים

- לבדוק שיפועים מהמבנה כלפי חוץ למניעת הצטברות מים והצפת המבנה.

טיפול בגגות מבני ציבור

- לבצע ניקוי גגות וחידוש איטום, בדיקת מרזבים לרבות פתיחה ניקוי וחידוש, יש לוודא שהגג מתנקז למוצא וכי אין שום גורם זר ו\או לכלוך שמונע זרימה חופשית ותקינה.
- לבדוק לוחות גג ואלמנטים רופפים אשר עלולים להתנתק כתוצאה ממשבי רוח עזים ולהסב נזקים ובהם אדניות ועציצים אשר אינם מקובעים.

שילוט, עמודי תמרורים וסימוני כביש

- בדיקה מקיפה ברחבי הישוב של השילוט, עמודי התמרורים (מאובטחים ומחוזקים בברגים) וסימוני הכביש (כולל מעברי חציה ופסי האטה).

חשמל

- עבודות יזומות של הדלקה וכיבוי מרכזיות בשעות היום לטובת איתור תקלות ובדיקת מרכזיות למניעת ניתוקים עתידיים.
- בדיקת תאורת רחוב ובדיקת גנרטורים.
- יש לבדוק כי קיימת תאורת חירום תקינה במקלטים ובמבנים ציבוריים.

תחום התחזוקה - חטיבת הנדסה, כלכלית עמק חפר

המלצות להיערכות התושבים:

- לחזק דודי שמש, אנטנות, פרגולות וחפצים אחרים הנמצאים על גג הבית ועלולים לעוף ברוח.
- לבדוק ולתקן תריסים וחלונות ולוודא שאכן הם מחוזקים ואטומים.
- לבצע בדיקת תקינות המשאבות במרתפים תת-קרקעיים ובחניונים פרטיים ואת חיבורם לגנרטור, כמו גם צנרת הסניקה ומוצא הצינור בשטח הפתוח, לרבות מיגון המוצא ושילובו במערכת הניקוז.



תחום הביוב-כלכלית עמק חפר

המלצות להיערכות התושבים:

- איתור בריכות הביוב בשטחים הפרטיים
- לבצע בדיקת שלמות המכסים, מיקום וסגירה נאותה. במידת הצורך החלפה ו/או תיקון ו/או הגבהת המכסה (ודאו שהמכסים שלמים, סגורים היטב וללא סדקים).
- לבדוק שלמות בריכת הביוב ומניעת אפשרות לחדירת מים חיצוניים לתוך הבריכה.
- לבדוק את כול הקווים ובריכות הביוב בשטחים הפרטיים ולאתר חדירה של שורשי עצים. השורשים עוטפים בהדרגה את הצנרת ועלולים להזיק לה. בנוסף, הם נכנסים מכל סדק, גדלים ויוצרים סתימות ואף פיצוצים. ניתן לבצע צילום בעזרת אנשי מקצוע וכך לאתר בעיות בקווים הפרטיים. בדקו שלא קיימת חדירה של מי גשם לבריכות ביוב או לצנרת – חדירה כזו מכבידה על המערכת ועלולה לגרום להצפות.
- לבדוק את תקינות המשאבות החצריות (הפרטיות). כל מרתף/יחידה/ חדר מתחת לגובה 0.00 של הבית, מועד להצפה ויש להתקין משאבה חצרית על פי התקן.
- להימנע מזריקת כל סוג של מגבונים לאסלה. מגבונים מכל סוג יוצרים עומס רב על המערכות ומגדילים את הסיכוי להצפות.
- נקו מרזבים, תעלות ונקודות ניקוז מגגות ומחצרות – הסירו עלים, חול ופסולת. נתקו מרזבים וצנרות ניקוז ממערכת הביוב. לפי התקנות – חיבור מי גשם למערכת הביוב אסור ועלול לגרום להצפות ולנזקים.

תחום הביוב-כלכלית עמק חפר

המלצות להיערכות התושבים:

תחזוקה לקויה של המערכת הפרטית עלולה לגרום להצפות בבית ולנזקים גם לשכנים ולמערכת הציבורית. במקרה של הצפה או סתימה – יש לדווח למוקד החברה הכלכלית או למוקד המועצה.

תחזוקת מערכות הביוב והניקוז שבשטחים הפרטיים היא באחריות בעלי הנכסים, ואנו מבקשים להיערך מבעוד מועד כדי למנוע הצפות ונזקים.

חשוב לציין כי חוסר תחזוקת מערכות הניקוז הישוביות עלול לגרום למי הנגר לחדור לתשתיות הביוב, מצב זה עלול לגרום להצפות בשטחים ציבוריים ופרטיים ועוגמת נפש עבור התושבים.



מחלקת שפ"ע איכות סביבה

המלצות להיערכות הועד המקומי:

הדברות ומניעת יתושים/ זבובים

- צמצום מקורות דגירה - מתבצעות עבודות הדברה ומניעה בנחלים, תעלות פתוחות ובשטחים הפתוחים על ידי איגוד ערים.
- יש להנחות את התושבים בזמנים של הפסקת הגשם לפעול לריקון מים ממקומות בהן נשארו מים עומדים במקומות.

הדברת עשבי בר ביישובים

- הדברת עשביה ביישובים – לאחר ביצוע הדברה בשטחים הציבוריים והפתוחים ביישובים, ניתן להגיש את החשבוניות לקבלת החזר עד 01.12.25.

פינוי פסולת

- פינוי חורף של פסולת אורגנית –פעם בשבוע.
- תכנית פינוי מסודרת תימסר למזכירות הישובים להפצה לתושבים.
- פחים ללא מכסה / שבורים או סדוקים ניתן לפנות למוקד המועצה לקבלת פח חדש ללא עלות כדי להימנע ממים עומדים בתוך הפחים.

מחלקת שפ"ע איכות סביבה

המלצות להיערכות הועד המקומי:

גיבון

- עצים – מומלץ לדלל את נוף העץ ולהקטין את משקל הענפים כדי להימנע משבירת העץ במצב של רוח חזקה.
- במקרים של עצים הנושקים לכבלי חשמל השייכים לחברת החשמל – יש לפנות ישירות לחברת החשמל והמוקד המועצתי.
- עצים חולים / רקובים – יש לבחון את אופן הטיפול מול הגורם המקצועי (ניתן לפנות למחלקה או לפקיד היערות).
- עצים נטויים / מתים / מסוכנים בטיחותית שנדרש לכורתם – יש לקדם הליך הפקת רישיון ממשרד החקלאות (פקיד היערות).
- יש להנחות את התושבים לטפל בעצים בחצרות הבתים ולוודא כי הם בטיחותיים ועומדים בפני רוחות חזקות.

פארקים

- יש להימנע מכניסה לנחלים או לשלוליות.
- יש להימנע מהגעה לפארקים או לשטחים פתוחים בימים גשומים.
- בימים אלו מתבצע סקר עצים בפארקים כדי לוודא תקינות של העצים ובטיחות שלהם.

ניקוי מרזבים + ניקוזים וגגות

- יש לפנות מפגעים בתעלות ניקוז בגגות ובמרזבים כדי למנוע חדירת מים.
- יש לדאוג לניקוי פתחי המרזבים מעלים או כל מפגע אחר.
- יש לדאוג לניקוי ופתיחת פתחי בורות ניקוז.
- ניקוי שבילי גישה לפתחי תעלות / בורות ניקוז.

מחלקת שפ"ע איכות סביבה

המלצות להיערכות התושבים:

- יש להנחות את התושבים בזמנים של הפסקת הגשם לפעול לריקון מים ממקומות בהן נשארו מים עומדים.
- יש להנחות את התושבים לטפל בעצים בחצרות הבתים ולוודא כי הם בטיחותיים ועומדים בפני רוחות חזקות.
- יש לנקות ניקוזים בחצרות כדי להימנע מהצפות.
- להגיש בקשה (באמצעות פניה למוקד המועצה) להחלפתם ללא עלות של פחים ללא מכסה / שבורים או סדוקים בפחים חדשים, זאת כדי להימנע ממים עומדים בתוך הפחים.
- יש להימנע מכניסה לנחלים או לשוליות
- יש להימנע מהגעה לפארקים או לשטחים פתוחים בימים גשומים
- בימים אלו מתבצע סקר עצים בפארקים כדי לוודא תקינות של העצים ובטיחות שלהם.
- יש לפנות מפגעים בתעלות ניקוז בגגות ובמרזבים כדי למנוע חדירת מים.
- יש לדאוג לניקוי פתחי המרזבים מעלים או כל מפגע אחר.
- יש לדאוג לניקוי ופתיחת פתחי בורות ניקוז.
- ניקוי שבילי גישה לפתחי תעלות / בורות ניקוז.

הוועדה החקלאית

- לוודא כי תעלות הניקוז בחלקות החקלאיות נקיות ומוכנות ככל האפשר לזרימת מי הגשמים.
- לאסוף ולפנות פסולת שעלולה להיסחף לנחלים.
- לחזק ולקבע חממות, בתי צמיחה ומבנים חקלאיים.
- לנקות ולתקן מרזבים בחממות ומבנים חקלאיים.
- לגזום ענפי עצים שעלולים להישבר מהרוחות העזות.
- למלא בורות וליישר מקומות נמוכים המועדים להצפות בדרכים החקלאיות ובמשקים.
- לבדוק איטום לחדירת מים לחיבורי החשמל במבנים חקלאיים, הבדיקה תתבצע ע"י חשמלאי.

יש לדווח למוקד המועצה על מפגעים חריגים *9875

